



Nissan Intelligent Mobility vous permet de garder une longueur d'avance. Elle agit comme une extension de vos sens en augmentant votre champ de vision et de détection, en vous aidant à réagir de façon plus efficace et, à l'occasion, en réagissant à votre place. L'objectif de la Nissan Intelligent Mobility est de contribuer à un monde meilleur, plus sûr, plus durable et plus exaltant.



NV<sup>MD</sup> CARGO et  
NV<sup>MD</sup> TOURISME  
2020

NV<sup>MD</sup> CARGO ET NV<sup>MD</sup> TOURISME  
Soyez passionné par le véhicule que vous conduisez.  
Bienvenue à bord du NV Cargo et du NV Tourisme 2020.

Suivez Nissan Canada sur :



consultez [nissan.ca](http://nissan.ca)

Tous les NV<sup>MD</sup> Cargo et NV<sup>MD</sup> Tourisme sont équipés de pare-boue de série. Certains véhicules sont illustrés sans les pare-boue avant et arrière de série. Facebook<sup>MD</sup> est une marque déposée de Facebook inc. Twitter<sup>MD</sup> est une marque déposée de Twitter inc. YouTube<sup>MD</sup> est une marque déposée de Google LLC. Instagram<sup>MD</sup> est une marque déposée d'Instagram, LLC.

Toutes les illustrations, photos et données techniques de cette brochure sont conformes aux renseignements les plus récents. Pour plus de précisions, nous vous invitons à venir voir les véhicules en exposition. Nissan Canada inc. se réserve le droit d'apporter des changements en tout temps, et sans préavis, aux prix, couleurs, matériaux, équipements, données techniques et modèles, ainsi que d'interrompre la production de tout modèle ou équipement. Pour en savoir davantage sur les options et accessoires, veuillez communiquer avec un concessionnaire Nissan. Les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Vous trouverez sur le site [nissan.ca](http://nissan.ca) la possibilité de « créer votre propre Nissan » et de trouver le concessionnaire le plus près de chez vous, ainsi que des renseignements à propos des principaux services de soutien de Nissan. Les noms, logos, noms de produits, noms de caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Itée ou à ses filiales nord-américaines. **Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et conduisez de façon responsable.** Imprimé en août 2019. Numéro de catalogue : 99999-NV20FR. © 2019 Nissan Canada inc. Tous droits réservés.

LA MEILLEURE GARANTIE POUR FOURGONS  
COMMERCIAUX AU CANADA  
**5 ANS/160 000 KILOMÈTRES<sup>1</sup>**  
GARANTIE INTÉGRALE LIMITÉE

Nissan sait dépasser vos attentes. Après tous les rudes essais de qualité et de durabilité imaginables, nous sommes certains que vous aurez un fourgon sur lequel vous pouvez compter. Pour prouver notre confiance et notre engagement, nous avons le plaisir de présenter la meilleure garantie limitée pour fourgons commerciaux au Canada. Une garantie limitée intégrale de 5 ans ou 160 000 km, selon l'éventualité qui survient en premier. Vous pouvez ainsi compter sur nous et aller de l'avant. Pour de plus amples détails sur la garantie limitée, visitez [nissan.ca](http://nissan.ca) ou consultez votre concessionnaire Nissan<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>La couverture de base de la garantie limitée sur les véhicules neufs Nissan exclut les pneus, la couverture contre les perforations causées par la corrosion, la couverture du dispositif antipollution et la couverture contre les défauts (une couverture applicable est fournie dans le cadre d'autres garanties distinctes). D'autres exclusions générales et modalités s'appliquent. Pour des renseignements complets sur les couvertures, les modalités et les exclusions, consultez votre concessionnaire Nissan et lisez le Livret des renseignements sur la garantie limitée pour les véhicules neufs. L'assertion de la garantie était exacte au moment de l'impression.



CHAMBRE THERMIQUE



RÉSISTANCE STRUCTURALE



ANNEAU DE VITESSE



TORSION DE CHÂSSIS



**Le centre d'essais de Nissan en Arizona.** Vous croyez que les routes que vous empruntez malmènent votre véhicule? Vous n'avez encore rien vu. Notre centre d'essais compte parmi les endroits les plus hostiles de la planète. Jour et nuit, nous soumettons nos véhicules à des chaleurs torrides et à des froids extrêmes, nous les poussons à haute vitesse sur des anneaux de vitesse et nous leur faisons subir les pires conditions routières. Nos efforts en valent la peine : les fourgons commerciaux les plus robustes qui soient.

Pour voir jusqu'à quel point nous allons pour créer un fourgon sur lequel vous pouvez compter, consultez [nissan.ca](http://nissan.ca)



LE VIBREUR



MANNEQUINS REMPLIS D'EAU

PLUS DE **10 000 000** KILOMÈTRES ET  
7 000 ESSAIS DE QUALITÉ ET DE DURABILITÉ

**Un engagement inébranlable.** Excès de zèle? Peut-être. Mais comme il s'agit de concevoir les fourgons commerciaux les plus robustes qui soient, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour vous. Loin d'être une balade du dimanche, nos essais simulent des années de corrosion; nous trempions les fourgons commerciaux Nissan dans le sel et les exposons à une chaleur intense. Nous les mettons à rude épreuve sur la piste d'essai. Nous causons des ravages à la suspension ainsi qu'aux composantes de la carrosserie en passant sur des nids-de-poule, par des côtes et sur des poutres de 4 x 4 po. Des chambres spéciales nous permettent de les exposer à une chaleur de 62 °C et à un taux d'humidité de 95 %, histoire d'abîmer les joints et de faire frire les matériaux à l'intérieur.

Nous disposons même d'appareils qui peuvent simuler presque n'importe quelle route dans le monde, et nous y faisons rouler les fourgons sans interruption pendant 12 ou 24 heures, parfois même plus. Est-ce vraiment nécessaire d'aller si loin pour mettre au point le meilleur fourgon commercial Nissan que vous ayez jamais possédé? Oui, parce que chaque jour, vous dépendez de votre fourgon pour accomplir votre travail. C'est ce qui nous motive à accomplir le nôtre.



Nissan NV3500<sup>HD</sup> Cargo HD SV à toit surélevé, couleur blanc glacier. L'image peut ne pas représenter le produit réel.

## NV CARGO À TOIT SURÉLEVÉ PRÉCISÉMENT À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Si vous achetez un fourgon, c'est avant tout pour profiter d'un espace intérieur plus généreux et d'une meilleure souplesse pour le transport de matériel. Le NV Cargo à toit surélevé offre une impressionnante capacité de chargement de 323 pi<sup>3</sup> (9 149 L). Son plafond est assez haut pour qu'une personne de 6 pi 3 po (1,90 m) s'y tienne debout et son plancher est assez grand pour accueillir 2 palettes de 40 po x 48 po<sup>1</sup>.

Les NV Cargo facilitent grandement le chargement grâce à leur hauteur d'accès basse, à leur large portière coulissante et à leurs portes arrière accessibles aux chariots-élévateurs, s'ouvrant à 243° et maintenues ouvertes par des aimants. Une fois à l'intérieur, vous serez conquis par la conception de l'aire de chargement permettant de personnaliser votre NV Cargo selon vos besoins ainsi que par des détails ingénieux comme le compartiment de rangement de portes de chargement arrière livrable.

**323** pi<sup>3</sup>  
Capacité de chargement<sup>1</sup>



Nissan NV3500<sup>HD</sup> Cargo HD SV à toit standard, couleur blanc glacier. L'image peut ne pas représenter le produit réel.

## NV CARGO À TOIT STANDARD UN VASTE ESPACE DE TRAVAIL, MÊME DANS LES ENDROITS RESTREINTS

Le NV Cargo à toit standard vous permet d'accéder facilement à votre lieu de travail. Son design semblable à celui d'un camion offre une excellente visibilité de même qu'une plus grande maniabilité, et la hauteur de son toit convient parfaitement à un garage de 8 pi. Ses portes arrière s'ouvrent à 243° et sont maintenues ouvertes grâce à des aimants. Sa portière coulissante glisse sans effort pour créer une ouverture d'une largeur de près de 3,5 pi. De plus, la hauteur d'accès de 21 po (531 mm) à l'avant comme à l'arrière permet d'accéder sans problème aux 234 pi<sup>3</sup> (6 629 L) d'espace de chargement<sup>1</sup>. Facile d'y entrer et d'y trouver ce dont vous avez besoin. Une configuration à laquelle devrait se plier tout véhicule commercial.

<sup>1</sup>Le chargement est présenté à des fins d'illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. Dans les modèles à toit surélevé, ne placez pas d'objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d'objets à l'avant des compartiments s'ils dépassent la bordure de sécurité. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule.

**234** pi<sup>3</sup>  
Capacité de chargement<sup>1</sup>

# LE GÉNIE PERSONNALISABLE DE NISSAN L'INNOVATION À VOTRE SERVICE

Le NV Cargo incarne le génie personnalisable de Nissan. Vous pouvez en effet créer un véhicule commercial parfaitement adapté aux besoins uniques de votre entreprise. Il se démarque de la plupart des camions-fourgons par ses parois intérieures planes qui maximisent l'espace en hauteur et au plancher. Ajoutez à cela les points d'ancrage renforcés qui vous permettent d'aménager l'aire de chargement facilement et de façon durable, en plus de l'espace impressionnant qu'il offre, et vous saisirez à quel point le NV Cargo (fabriqué en Amérique du Nord) représente la formule idéale pour personnaliser votre véhicule<sup>1</sup>.



Des points d'ancrage sur le toit contribuent à garder les supports bien arrimés et réduisent les risques de corrosion attribuables aux trous percés dans la tôle<sup>1</sup>.

Trois lampes d'appoint pour que vous trouviez facilement ce que vous cherchez<sup>3</sup>.

Six points d'attache avec anneaux en D intégrés au plancher supportant jusqu'à 1124 lb (509 kg)<sup>1</sup>.

Les passages de roues plats permettant d'empiler des boîtes plus aisément<sup>1</sup>.

Prise de 120 volts facilement accessible de l'extérieur du véhicule<sup>3</sup>.

Des aimants maintiennent les portes arrière ouvertes.



Jusqu'à 10 points d'ancrage sur le toit<sup>1</sup>

57 points d'ancrage renforcés dans l'aire de chargement<sup>1</sup>

Assez long pour glisser un tuyau de 10 pi sous la console centrale<sup>1</sup>

L'espace de 54 po entre les roues permet d'accueillir des feuilles de contreplaqué de 4 pi x 8 pi<sup>1</sup>

Assez grand pour 2 palettes de 40 po x 48 po<sup>1</sup>

Système sonar arrière<sup>3,4</sup>



Ouverture des portes arrière à 243°<sup>1</sup>

Assez d'espace pour une personne de 6 pi 3 po (1,90 m)

Compartiment de rangement dans les portes arrière<sup>3</sup>



**Châssis en échelle caissonné pleine longueur.** Un châssis en échelle entièrement caissonné se trouve au cœur de chaque NV Cargo. Robuste et durable, il contribue à ses capacités de remorquage exceptionnelles<sup>2</sup>. Pas besoin d'être ingénieur en bâtiment pour comprendre les avantages que procurent quatre murs.

**CHÂSSIS  
CAISSONNÉ  
PLEINE  
LONGUEUR**

<sup>1</sup>Le chargement est présenté à des fins d'illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. Dans les modèles à toit surélevé, ne placez pas d'objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d'objets à l'avant des compartiments s'ils dépassent la bordure de sécurité. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. <sup>2</sup>Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. <sup>3</sup>Caractéristique livrable. <sup>4</sup>Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.



## UN BUREAU MOBILE QUI TRAVAILLE POUR VOUS

Nissan NV3500<sup>MD</sup> Cargo HD SV à toit standard avec tissu gris. Tableau de bord américain illustré.

Votre camion, c'est un peu votre bureau. Comme vous passez de longues journées sur la route, vous avez besoin d'un espace de travail qui soit aussi confortable qu'ingénieux. Contrairement à bien des véhicules de la concurrence, le NV Cargo présente un habitacle inspiré des camions qui place le moteur plus loin vers l'avant, offrant ainsi plus d'espace aux jambes, côtés conducteur et passager. Le NV Cargo offre également des caractéristiques exclusives dans la catégorie, telles que la console centrale verrouillable multitâche<sup>1,2</sup> et le siège passager rabattable à plat avec plateau au dossier pouvant servir de table de travail. Et grâce aux matériaux imperméables et résistants à l'usure qui recouvrent les sièges, votre véhicule continue d'avoir fière allure, même après de nombreuses années de travail ardu.



Les modèles à toit surélevé comprennent des compartiments de rangement durables au pavillon pour que vos indispensables soient à portée de main lorsque vous en avez besoin<sup>3</sup>.



La console centrale verrouillable multitâche du NV Cargo est assez spacieuse pour un ordinateur portable et des dossiers suspendus. Elle comporte également un couvercle coulissant créant une surface de travail pratique<sup>1,3</sup>.



Renforts anti-usure en vinyle sur les coussins intérieurs et extérieurs.



Rangement sous le siège conducteur<sup>3</sup>.




Prises de courant de 12 volts et de 120 volts dans la console centrale<sup>1,4</sup>.



Système sonar arrière qui détecte les objets situés jusqu'à 6 pi de distance (1,8 m)<sup>1,5</sup>.

## PARCE QUE LE MONDE COMMERCIAL EST BRANCHÉ

Restez branché en tout temps avec la messagerie texte mains libres<sup>6</sup>, le système téléphonique mains libres Bluetooth<sup>MD7</sup>, et la caméra de marche arrière<sup>8</sup> de série. Ou passez au prochain niveau avec les applications mobiles NissanConnect<sup>MD9</sup>. Ce système facilite grandement votre travail grâce à une gamme de technologies avancées facilement accessibles depuis son écran tactile de 147 mm (5,8 po) avec système de reconnaissance vocale. Et avec cet ensemble qui comprend également le système évolué de navigation de Nissan<sup>10</sup>, les applications mobiles NissanConnect<sup>9</sup>, le système de reconnaissance vocale Nissan pour la chaîne audio et le système de navigation<sup>10</sup>, ainsi que SiriusXM<sup>MD</sup> Traffic<sup>11</sup>, vous êtes branché avec les choses qui comptent le plus pour vous.




**Conversion texte-parole<sup>6</sup>** Un avis apparaît à l'écran lorsqu'un message texte est reçu. Appuyez sur le guidage à l'écran et la chaîne audio vous lira alors le message.



**Système de navigation<sup>10</sup>** Des bulletins de circulation en temps réels vous aident à éviter les embouteillages<sup>11</sup> tandis que la cartographie en 3D vous permet de vous repérer aisément. Vous en voulez encore plus? Les points d'intérêt comprennent les guichets automatiques bancaires, les restaurants et les stations-service<sup>11</sup>.



**Transmission d'itinéraire au véhicule Google<sup>MD9</sup>** Envoyez une adresse à votre NV Cargo à partir d'un ordinateur<sup>9</sup>. Au démarrage du véhicule, les itinéraires seront alors transmis au système de navigation et téléchargés sur celui-ci<sup>10</sup>.



**Caméra de marche arrière<sup>8</sup>** Maintenant de série, elle aide le conducteur à se stationner dans les espaces restreints et à positionner le véhicule près des points de déchargement.

<sup>1</sup>Caractéristique livrable. <sup>2</sup>Pour la catégorie des gros fourgons selon les *Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (CMAC)*. Comparaison du NV 2020 et de ses concurrents les plus récents sur le marché du segment des gros fourgons, données publiées le 19 juillet 2019 par *Autodata*. <sup>3</sup>Le chargement est présenté à des fins d'illustration seulement. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. Dans les modèles à toit surélevé, ne placez pas d'objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d'objets à l'avant des compartiments s'ils dépassent la bordure de sécurité. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails. <sup>4</sup>La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous devez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. <sup>5</sup>Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. <sup>6</sup>N'utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous devez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s'appliquer aux messages texte et à l'utilisation du réseau de données. <sup>7</sup>La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité Bluetooth<sup>MD</sup> du téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos Bluetooth<sup>MD</sup> sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. <sup>8</sup>Il se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous les objets. Elle n'élimine pas les angles morts et n'émet aucun avertissement en présence d'objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. <sup>9</sup>Des services ou des caractéristiques livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N'utilisez ces services ou fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend de la disponibilité d'un réseau GPS et sans fil et de la connexion à celui-ci, ainsi que des limites du système ou de la technologie. Des frais de messagerie texte, d'utilisation du réseau de données et d'abonnement peuvent s'appliquer. Certains services ou certaines fonctions fournis par des entreprises qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents peuvent être interrompus à tout moment. **Pour plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur.** <sup>10</sup>Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu'elles ne tiennent pas compte de l'état actuel des routes. <sup>11</sup>La radio par satellite XM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d'essai, selon les conditions générales accessibles en ligne sur [siriusxm.ca/conditions](http://siriusxm.ca/conditions). Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms Sirius<sup>MD</sup>, XM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> ainsi que les marques et logos s'y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Bluetooth<sup>MD</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. Google<sup>MD</sup> est une marque déposée de Google LLC. Les noms Sirius<sup>MD</sup>, XM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> ainsi que les marques et logos s'y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



## PUISSANCE DE CHOIX

Le NV Cargo vous propose deux choix. Le V6 de 4 L à 24 soupapes comporte un système de contrôle de la distribution à variation continue offrant une puissance fluide et une autonomie de carburant optimale. Pour une robustesse à toute épreuve, optez pour le V8 de 5,6 L à 32 soupapes et injection directe avec bloc en aluminium, vilebrequin forgé et chemises de cylindres en fonte. Les deux moteurs comptent sur un enduit spécial des jupes de pistons et la microfinition des principales composantes pour réduire la friction et l'usure, tout en assurant des réactions en douceur. Appuyé par une boîte automatique à 7 rapports (à 5 rapports avec le V6) et sa carrosserie sur châssis caissonné en échelle pleine longueur, le NV Cargo est conçu pour remorquer de lourdes charges<sup>1</sup>.

## CHARGE UTILE MAXIMALE – LB (KG)<sup>2</sup>

	NV1500 <sup>MD</sup> S	NV2500 <sup>MD</sup> S	NV2500 <sup>MD</sup> SV	NV3500 <sup>MD</sup> S	NV3500 <sup>MD</sup> SV
Toit standard (V6)	2 730 (1 238)	3 280 (1 448)	3 140 (1 424)	–	–
Toit standard (V8)	–	3 060 (1 388)	2 920 (1 324)	3 850 (1 746)	3 720 (1 687)
Toit surélevé (V6)	–	3 110 (1 411)	2 980 (1 352)	–	–
Toit surélevé (V8)	–	2 900 (1 315)	2 760 (1 252)	3 690 (1 674)	3 550 (1 610)

**V6** 261 ch / couple de 281 lb-pi  
NV Cargo : capacité de remorquage allant jusqu'à 6 900 lb (3 130 kg)<sup>1</sup>

**V8** 375 ch / couple de 387 lb-pi  
NV Cargo : capacité de remorquage allant jusqu'à 9 400 lb (4 264 kg)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Nécessite l'attelage de remorque offert en accessoire. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. <sup>2</sup>La charge utile représentée le poids maximal autorisé des occupants et du chargement. La charge utile mentionnée dans le tableau peut être réduite en fonction du poids de l'équipement en option installé sur le véhicule. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. <sup>3</sup>De série sur les versions avec moteur V8. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. <sup>4</sup>Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l'arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. <sup>5</sup>Pour la catégorie des gros fourgons selon les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (CMAQ). Comparaison du NV 2020 et de ses concurrents les plus récents sur le marché du segment des gros fourgons, données publiées le 19 juillet 2019 par Autodata. <sup>6</sup>Le contrôle dynamique du véhicule n'empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l'exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. <sup>7</sup>Le système d'assistance au freinage ne permet pas d'éviter toutes les collisions, et il se peut qu'il n'émette pas d'avertissement ou ne freine pas dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter une collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.


Nissan NV3500<sup>MD</sup> Cargo HD SV à toit surélevé, couleur argent brillant.

## CONÇU POUR VOUS PROTÉGER

Lorsqu'une collision devient inévitable, des technologies de pointe contribuent à minimiser les blessures et à vous préserver du danger. La structure de carrosserie en zones de Nissan renforce davantage votre protection en aidant à absorber l'impact pour assurer la sécurité de tous les occupants.

### Six coussins gonflables<sup>4</sup>

- Deux (2) coussins gonflables avant supplémentaires à deux niveaux de déploiement<sup>4</sup>
- Deux (2) coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges avant<sup>4</sup>
- Deux (2) rideaux gonflables latéraux supplémentaires intégrés au pavillon avec capteur de capotage pour protéger la tête des occupants des places latérales avant<sup>4</sup>



## ÉQUIPÉ POUR RÉAGIR À TEMPS

Lorsque vous devez réagir dans une situation potentiellement dangereuse, vous apprécierez vraiment ces technologies de série, incluant les puissants freins de 14,2 po du NV Cargo, les plus grands de la catégorie<sup>5</sup>.

- Contrôle dynamique du véhicule<sup>6</sup>
- Système de traction asservie
- Système de freinage antiblocage
- Assistance au freinage<sup>7</sup>





NV1500 S

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moteur V6 à DACT de 4 L</li> <li>▪ Chauffe-bloc</li> <li>▪ Boîte automatique à 5 rapports</li> <li>▪ Freins à disque ventilé de 14 po (avant/arrière)</li> <li>▪ Jantes en acier de 17 po avec pneus LT245/70R17</li> <li>▪ Sièges en tissu imperméable avec renforts anti-usure en vinyle sur les coussins intérieurs et extérieurs</li> <li>▪ Parois intérieures planes</li> <li>▪ Châssis en échelle caissonnée pleine longueur</li> <li>▪ Six anneaux en D intégrés au plancher de l'aire de chargement retenant jusqu'à 509 kg (1 124 lb) chacun<sup>1</sup></li> <li>▪ Cinquante-sept points d'ancrage renforcés dans l'aire de chargement<sup>1</sup></li> <li>▪ Dix points d'ancrage pour la galerie de toit<sup>1</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vitres électriques avec ouverture monotouche côté conducteur et dispositif antipincement</li> <li>▪ Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage</li> <li>▪ Télédévrouillage des portières sans clé</li> <li>▪ Régulateur de vitesse</li> <li>▪ Chaîne audio avec radio AM/FM et écran couleur tactile de 178 mm (7 po)</li> <li>▪ Système de reconnaissance vocale de Nissan</li> <li>▪ Système téléphonique mains libres Bluetooth<sup>MD2</sup></li> <li>▪ Messagerie texte mains libres<sup>3</sup></li> <li>▪ Transmission audio sans fil Bluetooth<sup>MD2</sup></li> <li>▪ Deux haut-parleurs</li> <li>▪ Port USB<sup>4</sup></li> <li>▪ Caméra de marche arrière<sup>5</sup></li> </ul> |
|--|---|

**NV2500<sup>MD</sup> HD S** INCLUT L'ÉQUIPEMENT DU NV1500 S, PLUS :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Charge utile supérieure à celle du NV1500 S<sup>6</sup></li> <li>▪ Jantes stylisées en acier de 17 po</li> <li>▪ Rétroviseurs extérieurs électriques noirs</li> <li>▪ Console centrale multifonction verrouillable avec prise de courant de 12 volts<sup>4</sup></li> <li>▪ Tiroir de rangement sous le siège conducteur</li> <li>▪ Deux lampes supplémentaires dans l'aire de chargement (3 au total)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compartiment de rangement dans les portes arrière</li> <li>▪ Deux porte-gobelets supplémentaires</li> <li>▪ Version à toit surélevé en option avec console au pavillon pleine largeur et 8 points d'ancrage pour la galerie de toit<sup>1</sup></li> <li>▪ Moteur V8 à DACT de 5,6 L en option</li> <li>▪ Boîte automatique à 7 rapports (V8)</li> </ul> |
|--|---|

**NV2500 HD SV** INCLUT L'ÉQUIPEMENT DU NV2500 HD S, PLUS :

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batterie haute performance (V8)</li> <li>▪ Protecteur de plancher d'aire de chargement</li> <li>▪ Pare-chocs et calandre chromés</li> <li>▪ Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants</li> <li>▪ Rétroviseurs de remorquage chromés chauffants, électriques et extensibles (V8)</li> <li>▪ Deux crochets de remorquage à l'avant (V8)</li> <li>▪ Panneaux robustes dans l'aire de chargement</li> <li>▪ Siège conducteur à 8 réglages électriques</li> <li>▪ Écran couleur tactile NissanConnect<sup>MD</sup> de 147 mm (5,8 po)<sup>7</sup></li> <li>▪ Applications mobiles NissanConnect<sup>MD8</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Système de navigation de Nissan<sup>9</sup></li> <li>▪ SiriusXM<sup>MD</sup> Traffic avec période d'essai de 3 mois<sup>10</sup></li> <li>▪ Chaîne audio avec radio AM/FM et lecteur CD</li> <li>▪ Commandes audio au volant</li> <li>▪ Quatre haut-parleurs</li> <li>▪ SiriusXM<sup>MD</sup> Radio avec période d'essai gratuit de 3 mois comprise<sup>10</sup></li> <li>▪ Système sonar arrière<sup>11</sup></li> <li>▪ Deux prises de courant alternatif de 120 volts (400 watts)<sup>4</sup></li> <li>▪ Ensemble de remorquage intégré (V8)<sup>12</sup></li> <li>▪ Capacité de remorquage de 9 400 lb (V8)<sup>12</sup></li> </ul> |
|---|--|

**NV3500<sup>MD</sup> HD S** INCLUT L'ÉQUIPEMENT DU NV2500 HD S, PLUS :

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Charge utile supérieure à celle du NV2500 HD S<sup>6</sup></li> <li>▪ Moteur V8 à DACT de 5,6 L</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boîte automatique à 7 rapports</li> <li>▪ Pneus toutes saisons LT245/75R17</li> </ul> |
|---|--|

**NV3500 HD SV** INCLUT L'ÉQUIPEMENT DU NV2500 HD SV, PLUS :

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Charge utile supérieure à celle du NV2500 HD SV<sup>6</sup></li> <li>▪ Moteur V8 à DACT de 5,6 L</li> <li>▪ Boîte automatique à 7 rapports</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pneus toutes saisons LT245/75R17</li> <li>▪ Batterie grande capacité</li> </ul> |
|--|--|

**ENSEMBLE LIVRABLE POUR LES VERSIONS SV:**

- Ensemble Vitres aux portes arrière : Vitres d'intimité aux portes arrière, rétroviseur intérieur, dégivreur de vitres arrière



NV2500 HD SV



NV3500 HD S




NV3500 HD SV

Maintenant que vous avez décidé quel Nissan NV Cargo est fait pour vous, il ne reste que l'étape facile et agréable : choisir les couleurs et le look.



Noir intense KH3      Rouge cayenne<sup>13</sup> NAH      Argent brillant<sup>13</sup> K23      Blanc glacier QAK      Bleu arctique métallisé<sup>13</sup> RBG

Nissan a fait en sorte que les couleurs présentées ici se rapprochent le plus possible de celles des véhicules. Il se peut toutefois que le procédé d'impression modifie légèrement la couleur des échantillons, tout comme l'éclairage (lumière du jour, lampe à incandescence ou fluorescente). Nous vous invitons à passer chez votre concessionnaire pour voir les couleurs réelles.





Vinyle et tissu gris

ACCESSOIRES D'ORIGINE NISSAN

Tous les accessoires d'origine Nissan sont conçus pour convenir parfaitement à votre véhicule et ont réussi des essais de durabilité. De plus, ils sont couverts par la garantie limitée sur les accessoires de 5 ans/160 000 km (selon la première éventualité) de Nissan (s'ils sont installés par le concessionnaire au moment de l'achat) et peuvent être financés si vous les achetez en même temps que votre véhicule et les faites installer par votre concessionnaire. Certaines modalités et exclusions s'appliquent. Consultez le livret de renseignements sur la garantie pour connaître tous les détails.

- A. Rétroviseurs de remorquage télescopiques**  
Ouvrez-vous sur l'extérieur pour une meilleure visibilité.
- B. Support pour boule répartiteur de charge, catégorie IV<sup>12</sup>**  
Pour une conduite en toute sûreté pour le remorquage.
- C. Protecteur de capot**  
Protégez votre capot des insectes et de la saleté.
- D. Tapis protecteurs toutes saisons**  
Parce que la température n'est pas toujours au beau fixe.

- Accessoires supplémentaires :**
- Rétroviseur intérieur Prizm antiéblouissement sans cadre avec télécommande universelle
  - Baguettes de flanc
  - Déфлекteurs de vitres latérales
  - Accessoires de remorquage<sup>12</sup>
  - Et bien plus



Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire Nissan ou le site [nissan.ca](http://nissan.ca)

<sup>1</sup>Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. Ne placez pas d'objets tranchants dans les compartiments de rangement au pavillon et ne rangez pas d'objets à l'avant des compartiments s'ils dépassent de la bordure de sécurité. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. <sup>2</sup>La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité Bluetooth<sup>MD</sup> du téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos Bluetooth<sup>MD</sup> sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. <sup>3</sup>N'utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous devez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s'appliquer aux messages texte et à l'utilisation du réseau de données. <sup>4</sup>La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous devez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. Dispositif externe non compris. <sup>5</sup>Il se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous les objets. Elle n'élimine pas les angles morts et n'offre aucun avertissement en présence d'objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. <sup>6</sup>En utilisant des pneus ayant un indice de capacité de charge de 94 : 669 kg/1 477 lb. Utiliser un autre type de pneus pourrait réduire la capacité. <sup>7</sup>La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous devez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. <sup>8</sup>Des services ou des caractéristiques livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N'utilisez ces services ou fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité.



## NV TOURISME

### EN TÊTE DE LA CATÉGORIE AVEC 12 PLACES ET 324 CONFIGURATIONS DE SIÈGES<sup>1</sup>

L'espace abonde dans le Nissan NV Tourisme 2020. Que ce soit pour conduire vos petits sportifs et leur équipement à la partie, pour partir en vacances en famille ou pour pratiquer le covoiturage, le NV Tourisme sait combler vos attentes et vos passagers. La portière latérale coulissante et son seuil bas facilitent l'accès aux places arrière. Vous pouvez partir l'esprit tranquille grâce aux appuie-tête et aux ceintures de sécurité intégrés ainsi qu'aux rideaux gonflables latéraux au pavillon à chaque rangée (de série) avec capteur de capotage<sup>2</sup>. Le système de climatisation et de chauffage novateur contribue, quant à lui, au confort de tous. La position avancée du moteur procure plus d'espace au conducteur et facilite l'entretien du moteur. Ajoutez à tout cela un résistant châssis en échelle caissonné pleine longueur et les plus gros freins de la catégorie<sup>1</sup>. Toutes ces caractéristiques forment un joueur d'équipe exceptionnel apprécié de tous : le NV Tourisme 2020.

Nissan NV3500<sup>MD</sup> Tourisme HD SL, couleur noir intense.

<sup>1</sup>Selon le segment des gros fourgons défini par *DesRosiers*. Comparaison du NV 2020 et de ses concurrents les plus récents sur le marché des gros fourgons, à partir des données des sites Web des fabricants.  
<sup>2</sup>Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l'arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. Nécessite l'attelage de remorque offert en accessoire. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements.



Nissan NV3500<sup>MD</sup> Tourisme HD SL avec cuir beige.

## REMP LISSEZ-LE ET PARTEZ

Le NV Tourisme est d'une flexibilité inégalée pour le transport de passagers et de marchandise. Des sièges qui coulissent vers l'avant et l'arrière aux 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> rangées permettent à vos passagers de prendre leurs aises; un véritable plus pour les familles comprenant des membres au gabarit imposant. Ses 6 sièges amovibles séparément vous permettent de faire des choses étonnantes comme y glisser des articles d'une longueur de 10 pi tout en conservant de l'espace pour 8 occupants, et ce, sans utiliser la galerie de toit<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule.



Nombre de places maximales



Entrée et sortie facilitées



8 places avec chargement<sup>1</sup>



Des articles jusqu'à 10 pi de long<sup>1</sup>



Chargement maximum<sup>1</sup>



**Il s'ouvre à vous.** Le NV Tourisme est conçu pour que chaque centimètre soit utile. Les portes arrière s'ouvrent à 243" et sont maintenues en place grâce à de puissants aimants. La portière coulissante offre une large ouverture et présente une hauteur d'accès basse. Lorsque vient le temps de transporter de grosses cargaisons, il suffit de retirer les sièges des 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> rangées pour profiter de 6 198 L (218,9 pi<sup>3</sup>) d'espace de chargement<sup>1</sup>.



## CONFORT, CONTRÔLE ET COMMODITÉ

De nos jours, conduire veut dire beaucoup plus. Votre horaire très chargé comprend sans doute les tâches de porteur de bagages à temps partiel, de caissier, de responsable du divertissement et de représentant d'entreprise. Peu importe la tâche à accomplir, le NV Tourisme vous aide à vous surpasser dans toutes vos tâches en offrant de l'espace à revendre, en plus d'une visibilité améliorée pour faciliter vos manœuvres. Il comprend des espaces pour vous permettre de garder l'intérieur ordonné, ainsi que des technologies de pointe livrables vous permettant de respecter votre emploi du temps. Mission accomplie.

Nissan NV3500<sup>MD</sup> HD SL avec cuir beige. Tableau de bord américain illustré.

## RESTEZ ORGANISÉ

**Le meilleur de deux mondes.** Peu importe vos activités, le NV Tourisme vous offre des caractéristiques bien pensées afin que vous soyez bien organisé. La console centrale verrouillable est assez spacieuse pour un ordinateur portable et des dossiers suspendus, alors que son couvercle coulissant crée une surface de travail pratique. Repliez le siège passager avant pour obtenir un plus grand espace de travail ou simplement un plateau pratique lorsque vous devez manger sur le pouce. Et grâce au tiroir de rangement sous le siège, vous avez un endroit sécuritaire où ranger votre paperasse!



Console centrale verrouillable polyvalente<sup>1</sup>.



Siège passager avant rabattable à plat.




Tiroir de rangement sous le siège<sup>1</sup>.



Prises de courant de 12 V et de 120 V<sup>2</sup>.


## PARCE QUE LE MONDE COMMERCIAL EST BRANCHÉ

Restez branché en tout temps avec la messagerie texte mains libres<sup>3</sup>, le système téléphonique mains libres Bluetooth<sup>MD4</sup>, et la caméra de marche arrière<sup>5</sup> de série. Ou passez au prochain niveau avec les applications mobiles NissanConnect<sup>MD6</sup>. Ce système facilite grandement votre travail grâce à une gamme de technologies avancées facilement accessibles depuis son écran tactile de 147 mm (5,8 po) avec reconnaissance vocale. Et avec cet ensemble qui comprend également le système de navigation de Nissan de pointe<sup>7</sup>, les applications mobiles NissanConnect<sup>6</sup>, la reconnaissance vocale Nissan pour audio et navigation<sup>7</sup>, ainsi que SiriusXM<sup>MD</sup> Traffic<sup>8</sup>, vous êtes branché avec les choses qui comptent le plus pour vous.



### Conversion texte-parole<sup>3</sup>


Un avis apparaît à l'écran lorsqu'un message texte est reçu. Appuyez sur le guidage à l'écran et la chaîne audio vous lira alors le message.



**Système de navigation<sup>7</sup>** Des bulletins de circulation en temps réels vous aident à éviter les embouteillages<sup>3</sup> tandis que la cartographie en 3D vous permet de vous repérer aisément. Vous en voulez encore plus? Les points d'intérêt comprennent les guichets automatiques bancaires, les restaurants et les stations-service<sup>8</sup>.



**Transmission d'itinéraire au véhicule Google<sup>MD6</sup>** Envoyez une adresse à votre NV Tourisme à partir d'un ordinateur<sup>6</sup>. Au démarrage du véhicule, les itinéraires seront alors transmis au système de navigation et téléchargés sur celui-ci<sup>7</sup>.



### Caméra de marche arrière<sup>5</sup>

Maintenant de série, elle aide le conducteur à se stationner dans les espaces restreints et à positionner le véhicule près des points de déchargement.




**Au frais et en tout confort**  
Chaque rangée est dotée de deux bouches de climatisation ajustables au pavillon.



**Au chaud et à l'aise**  
Grâce aux doubles bouches de chauffage au plancher de chaque rangée, chaque passager est bien au chaud.



**Porte-gobelets pratiques**  
La deuxième et la troisième rangées comportent chacune un porte-gobelet coulissant qui se range sous le siège<sup>1</sup>.



**Prise de courant à l'arrière**  
Une prise de courant de 12 volts de série à la 3<sup>e</sup> rangée est idéale pour recharger un cellulaire ou une tablette.


<sup>1</sup>Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrimez toujours le chargement. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. <sup>2</sup>La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. <sup>3</sup>N'utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous devez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s'appliquer aux messages texte et à l'utilisation du réseau de données. <sup>4</sup>La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité Bluetooth<sup>MD</sup> du téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos Bluetooth<sup>MD</sup> sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. <sup>5</sup>Il se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous les objets. Elle n'élimine pas les angles morts et n'émet aucun avertissement en présence d'objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. <sup>6</sup>Des services ou des caractéristiques livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. Utilisez ces services ou fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend de la disponibilité d'un réseau GPS et sans fil et de la connexion à celui-ci ainsi que des limites du système ou de la technologie. Des frais de messagerie texte, d'utilisation du réseau de données et d'abonnement peuvent s'appliquer. Certains services ou certaines fonctions fournis par des entreprises qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents peuvent être interrompus à tout moment. **Pour plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur.** <sup>7</sup>Ne programmez jamais ce système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu'elles ne tiennent pas compte de l'état actuel des routes. <sup>8</sup>La radio par satellite XM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d'essai, selon les conditions générales accessibles en ligne sur [siriusxm.ca/conditions](http://siriusxm.ca/conditions). Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. © 2019 Sirius XM Canada inc. Les noms Sirius<sup>MD</sup>, XM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> ainsi que les marques et logos sy rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Bluetooth<sup>MD</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Google<sup>MD</sup> est une marque déposée de Google LLC. Les noms Sirius<sup>MD</sup>, XM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> ainsi que les marques et logos sy rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



## LA PHILOSOPHIE DU BOUCLIER DE SÉCURITÉ DE NISSAN DES INNOVATIONS QUI VOUS PROTÈGENT

Imaginez si vous aviez toute l'assurance nécessaire à chaque aspect de la conduite. La philosophie du bouclier de sécurité de Nissan est notre approche globale de la sécurité, présente aux étapes de la conception de chacun de nos véhicules.


**8** COUSSINS GONFLABLES DE SÉRIE<sup>5</sup>



### RÉACTION

Que vous ayez besoin d'utiliser les freins avec force ou de contourner un obstacle imprévu, ces technologies de série vous aident à réagir aux situations potentiellement dangereuses.

- Contrôle dynamique du véhicule<sup>2</sup>
- Système de traction asservie
- Dispositif de freinage antiblocage
- Système de priorité des freins
- Assistance au freinage<sup>4</sup>



### PROTECTION

Lorsqu'une collision devient inévitable, des technologies de pointe contribuent à minimiser les blessures et à vous préserver du danger. La structure de carrosserie en zones de Nissan renforce davantage votre protection en aidant à absorber l'impact pour assurer la sécurité de tous les occupants.

#### Huit coussins gonflables de série<sup>5</sup>

- Deux (2) coussins gonflables avant à deux niveaux de déploiement<sup>5</sup>
- Deux (2) coussins gonflables latéraux supplémentaires intégrés aux sièges avant<sup>5</sup>
- Deux (2) rideaux gonflables latéraux supplémentaires intégrés au pavillon avec capteur de capotage pour protéger la tête des occupants avant<sup>5</sup>
- Deux (2) rideaux gonflables latéraux supplémentaires intégrés au pavillon avec capteur de capotage pour protéger la tête des occupants des places latérales des 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> rangées<sup>5</sup>

## DURABILITÉ ÉPROUVÉE

Le NV Tourisme a été entièrement conçu pour offrir toute la fiabilité et la durabilité que vous recherchez pour que votre entreprise repose sur des bases solides. Il a été construit sur un gros châssis caissonné en échelle pleine longueur afin de garantir une durée de vie maximale. Vous pouvez vous fier à sa puissance de freinage puisqu'il est doté des plus gros freins de la catégorie<sup>1</sup>, et le contrôle dynamique du véhicule (CDV) de série vous permet quant à lui de garder le cap<sup>2</sup>. Que vous optiez pour un V6 peu gourmand ou un puissant V8, vous profitez toujours de la fine pointe de la technologie. Avec une capacité de remorquage allant jusqu'à 8 700 lb (3 946 kg), vous pouvez transporter ce que vous voulez, quand vous le voulez<sup>3</sup>. Les deux moteurs sont d'une telle efficacité que laisser votre moteur tourner deviendra le cadet de vos soucis.



#### CHOIX DE PUISSANCE

**V6 V8**




#### Contrôle dynamique du véhicule (CDV)

Le CDV du NV Tourisme vous aide à garder le cap en réduisant le régime moteur et en appliquant, au besoin, la force de freinage appropriée aux roues qui en ont besoin<sup>2</sup>.

Le V6 de 4 L à 24 soupapes du NV Tourisme comporte un système de contrôle de la distribution à variation continue offrant une puissance fluide et une autonomie de carburant optimale.

Pour une robustesse à toute épreuve, optez pour le V8 de 5,6 L à 32 soupapes et injection directe avec bloc en aluminium, vilebrequin forgé et chemises de cylindres en fonte.

**Confort de roulement**  
S'inspirant des composantes robustes du NV Cargo, les ingénieurs de Nissan ont avant tout misé sur le confort des occupants en créant la suspension du NV Tourisme.



**8** COUSSINS GONFLABLES DE SÉRIE<sup>5</sup>

Système sonar avant<sup>6</sup>; système sonar arrière de série<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Pour la catégorie des gros fourgons selon les Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada (CMAC). Comparaison du NV 2020 et de ses concurrents les plus récents sur le marché du segment des gros fourgons, données publiées le 19 juillet 2019 par Autodata. <sup>2</sup>Le contrôle dynamique du véhicule n'empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l'exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. <sup>3</sup>Versions avec moteur V8 seulement. Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. Le chargement et la charge utile sont limités par le poids et la répartition. Arrivez toujours le chargement. De lourdes charges, en particulier sur le toit, auront une incidence sur la tenue de route et la stabilité du véhicule. Pour le tractage d'une remorque dont le poids est égal ou légèrement inférieur au poids de remorque maximal, le chargement ou le nombre de passagers doit alors être réduit parce qu'il est nécessaire de demeurer en dessous du poids nominal brut combiné et du poids nominal brut sur l'essieu. Quand le véhicule transporte un chargement et des passagers, le poids de remorque maximal permis est alors réduit. <sup>4</sup>Le système d'assistance au freinage ne permet pas d'éviter toutes les collisions, et il se peut qu'il n'émette pas d'avertissement ou ne freine pas dans toutes les conditions. Le conducteur doit surveiller la circulation et freiner lorsque nécessaire pour éviter une collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité. <sup>5</sup>Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue complémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l'arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. Les coussins sont montrés gonflés pour les besoins de la photo. L'aire de déploiement pourrait être différente. De plus, ils se dégonflent après s'être déployés. <sup>6</sup>Caractéristique livrable. <sup>7</sup>Le système sonar ne peut détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements sur la sécurité.

## CHOISISSEZ LE NV TOURISME QU'IL VOUS FAUT



NV3500 HD SV

### NV3500<sup>MD</sup> HD SV

- Moteur V6 à DACT de 4 L
- Moteur V8 à DACT de 5,6 L en option
- Boîte automatique à 5 rapports (V6)
- Boîte automatique à 7 rapports (V8)
- Batterie haute performance
- Freins à disque ventilé de 14 po (avant/arrière)
- Jantes de 17 po chromées
- Garnitures extérieures chromées
- Climatisation
- Sièges en tissu imperméable avec renforts anti-usure en vinyle sur les coussins intérieurs et extérieurs
- Douze places
- 324 configurations de sièges
- Dix points d'ancrage pour la galerie de toit
- Ouverture maximale des portes de chargement arrière à 243°
- Écran couleur tactile NissanConnect<sup>MD</sup> de 147 mm (5,8 po)<sup>1</sup>
- Système de navigation de Nissan<sup>2</sup>
- Applications mobiles NissanConnect<sup>MD3</sup>
- Système de reconnaissance vocale de Nissan
- SiriusXM<sup>MD</sup> Traffic avec période d'essai de 3 mois<sup>4</sup>
- Messagerie texte mains libres<sup>5</sup>
- Système téléphonique mains libres Bluetooth<sup>MD6</sup>
- Chaîne audio avec radio AM/FM et lecteur CD
- Port USB<sup>7</sup>
- Six haut-parleurs
- SiriusXM<sup>MD</sup> Radio avec période d'essai gratuit de 3 mois comprise<sup>4</sup>
- Transmission audio sans fil Bluetooth<sup>MD6</sup>
- Commandes audio et de régulateur de vitesse au volant
- Console centrale multifonction verrouillable
- Siège conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire à réglage manuel
- Tiroir de rangement sous le siège conducteur
- Pochette de rangement sur le siège conducteur
- Siège passager avant rabattable à plat avec plateau au dossier pouvant servir de table de travail
- Verrouillage des portières et vitres avant électriques
- Revêtement de plancher en moquette
- Huit porte-gobelets et 3 porte-bouteilles
- Douze bouches de chauffage et climatisation à l'arrière
- Éclairage d'accueil à l'avant
- Deux lampes de lecture au pavillon à l'avant
- Six lampes de lecture à l'arrière
- Trois prises de courant continu de 12 volts supplémentaires<sup>7</sup>
- Deux prises de courant alternatif de 120 volts (400 watts)<sup>7</sup>
- Trois poignées de maintien
- Vitres d'intimité sur les côtés et à l'arrière
- Système sonar arrière<sup>8</sup> avec caméra de marche arrière<sup>9</sup>
- Câblage pour ajout d'accessoires électriques et télématiques
- Huit coussins gonflables de série<sup>10</sup>
- Contrôle dynamique du véhicule (CDV)<sup>11</sup>
- Système antivol et télédeverrouillage sans clé
- Système antidémarrage de Nissan



NV3500 HD SL

### NV3500 HD SL

INCLUT L'ÉQUIPEMENT DU NV3500 HD SV, PLUS :

- Moteur V8 à DACT de 5,6 L
- Boîte automatique à 7 rapports
- Antibrouillards
- Système sonar avant<sup>8</sup>
- Sièges rehaussés de cuir
- Sièges avant chauffants
- Volant gainé de cuir
- Rétroviseur intérieur antiéblouissement avec boussole
- Régulateur automatique de l'air ambiant bizona
- Rétroviseurs de remorquage chromés, chauffants, électriques et extensibles
- Deux crochets de remorquage à l'avant
- Attelage de remorque de catégorie IV<sup>12</sup>
- Faisceau de fil à 7 broches et câblage pour freins de remorque<sup>12</sup>

<sup>1</sup>La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser cette fonction en conduisant, faites-le toujours avec une extrême prudence afin de rester parfaitement concentré sur la conduite du véhicule. <sup>2</sup>Ne programmez jamais le système en conduisant. Il se peut que les données cartographiques du service GPS ne soient pas détaillées pour toutes les régions ou qu'elles ne tiennent pas compte de l'état actuel des routes. <sup>3</sup>Des services ou des fonctions livrables peuvent être illustrés. Un appareil compatible branché peut être requis. N'utilisez ces services ou fonctions et ces appareils que lorsque vous pouvez le faire en toute légalité et sécurité. Dépend de la disponibilité d'un réseau GPS et sans fil et de la connexion à celui-ci, ainsi que des limites du système ou de la technologie. Des frais de messagerie texte, d'utilisation du réseau de données et d'abonnement peuvent s'appliquer. Certains services ou certaines fonctions fournis par des entreprises qui ne sont pas sous la responsabilité de Nissan ou de ses partenaires ou agents peuvent être interrompus à tout moment. **Pour plus de renseignements, consultez un concessionnaire ou le manuel du conducteur.** <sup>4</sup>La radio par satellite XM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> est offerte dans les 10 provinces canadiennes et dans les 48 États contigus des États-Unis. Un abonnement est vendu séparément après la période d'essai. Tous les abonnements sont vendus selon les conditions générales accessibles en ligne à [siriusxm.ca/conditions](http://siriusxm.ca/conditions). Les frais et la programmation peuvent faire l'objet de changements. ©2019 Sirius XM Canada inc. Les noms Sirius<sup>MD</sup>, XM<sup>MD</sup>, et SiriusXM<sup>MD</sup> ainsi que les marques et logos s'y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. <sup>5</sup>N'utilisez la messagerie texte mains libres que lorsque le véhicule est stationné dans un endroit sécuritaire. Si vous deviez utiliser cette caractéristique en conduisant, surveillez les conditions de la circulation et gardez les deux mains sur le volant pour éviter une collision. Un appareil compatible est requis. Des frais peuvent s'appliquer aux messages texte et à l'utilisation du réseau de données. <sup>6</sup>La disponibilité de certaines options dépend de la compatibilité Bluetooth<sup>MD</sup> du téléphone cellulaire. Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil pour obtenir des détails. Le nom et les logos Bluetooth<sup>MD</sup> sont la propriété de Bluetooth SIG inc. et sont utilisés sous licence par Nissan. <sup>7</sup>La conduite est une activité sérieuse qui exige toute votre attention. Si toutefois vous deviez utiliser un appareil branché en conduisant, faites-le avec une extrême prudence en tout temps afin de demeurer pleinement concentré sur la conduite du véhicule. <sup>8</sup>Le système sonar ne peut pas détecter tous les objets. Le conducteur doit toujours regarder autour de lui avant de déplacer son véhicule. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. <sup>9</sup>Il se peut que la caméra de marche arrière ne détecte pas tous les objets. Elle n'élimine pas les angles morts et n'émet aucun avertissement en présence d'objets en mouvement. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. <sup>10</sup>Les coussins gonflables sont uniquement un système de retenue supplémentaire; bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Ne placez jamais un siège pour enfant faisant face à l'arrière sur le siège passager avant. En plus de toute autre exigence de la loi en vigueur, les enfants de 12 ans ou moins devraient prendre place à l'arrière, bien attachés selon leur taille, soit dans un siège pour enfant ou un rehausseur, soit avec la ceinture de sécurité. Les coussins gonflables se déploient uniquement dans certains types de collision. Consultez le manuel du conducteur pour obtenir plus de détails. <sup>11</sup>Le contrôle dynamique du véhicule n'empêche pas les accidents attribuables aux coups de volant brusques, à la négligence ou à une conduite dangereuse. Il doit toujours être activé lorsque vous conduisez, à l'exception des situations où vous devez sortir votre véhicule de la boue ou de la neige. Consultez le manuel du conducteur pour des renseignements sur la sécurité. <sup>12</sup>Consultez le manuel du conducteur et le guide de remorquage de Nissan pour de plus amples renseignements. <sup>13</sup>Option moyennant un supplément. Bluetooth<sup>MD</sup> est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. Les noms Sirius<sup>MD</sup>, XM<sup>MD</sup> et SiriusXM<sup>MD</sup> ainsi que les marques et logos s'y rattachant sont des marques de commerce de Sirius XM Radio inc. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## CHOISISSEZ VOTRE COULEUR ET VOTRE HABITACLE




Noir intense KH3




Rouge cayenne<sup>13</sup> NAH




Argent brillant<sup>13</sup> K23



Blanc glacier QAK




Blanc nacré<sup>13</sup> QAB



Bleu arctique métallisé<sup>13</sup> RBG

Nissan a fait en sorte que les couleurs présentées ici se rapprochent le plus possible de celles des véhicules. Il se peut toutefois que le procédé d'impression modifie légèrement la couleur des échantillons, tout comme l'éclairage (lumière du jour, lampe à incandescence ou fluorescente). Nous vous invitons à passer chez votre concessionnaire pour voir les couleurs réelles.



Vinyle et tissu gris



Cuir beige

## ACCESSOIRES D'ORIGINE NISSAN

Tous les accessoires d'origine Nissan sont conçus pour convenir parfaitement à votre véhicule et ont réussi des essais de durabilité. De plus, ils sont couverts par la garantie limitée sur les accessoires de 5 ans/160 000 km (selon la première éventualité) de Nissan (s'ils sont installés par le concessionnaire au moment de l'achat) et peuvent être financés si vous les achetez en même temps que votre véhicule et les faites installer par votre concessionnaire. Certaines modalités et exclusions s'appliquent. Consultez le livret de renseignements sur la garantie pour connaître tous les détails.

**A. Rétroviseurs de remorquage télescopiques**  
Ouvrez-vous sur l'extérieur pour une meilleure visibilité.

**B. Support pour boule répartiteur de charge, catégorie IV<sup>12</sup>**  
Pour une conduite en toute sûreté pour le remorquage.

**C. Protecteur de capot**  
Protégez votre capot des insectes et de la saleté.

**D. Baguettes de flanc**  
Parez aux coups, bosses et égratignures qui peuvent survenir dans les stationnements.

### Accessoires supplémentaires :


- Tapis protecteurs toutes saisons
- Attelage de remorque, catégorie IV<sup>12</sup>
- Crochets de remorquage
- Déflecteurs de vitres latérales
- Et bien plus



**Pour en savoir plus, consultez votre concessionnaire Nissan ou le site [nissan.ca](http://nissan.ca)**

## NV CARGO

### DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS



Dimensions extérieures – po (mm)		
	Toit standard	Toit surélevé
Empattement	146,1 (3 710)	146,1 (3 710)
Longueur hors tout	240,6 (6 112)	240,6 (6 112)
Largeur hors tout	79,9 (2 030)	79,9 (2 030)
Largeur hors tout (rétroviseurs inclus)	99,5 (2 527)	99,5 (2 527)
Largeur hors tout (rétroviseurs de remorquage non déployés)	102,8 (2 610)	102,8 (2 610)
Hauteur hors tout	83,9 (2 131)	105 (2 667)
NV3500	84,9 (2 156)	106 (2 692)
Largeur de la voie (avant)	68,7 (1 745)	68,7 (1 745)
Largeur de la voie (arrière)	68,9 (1 750)	68,9 (1 750)
Largeur de la portière coulissante	43,5 (1 106)	43,5 (1 106)
Hauteur de l'ouverture des portes arrière	50,7 (1 290)	71,7 (1 822)
Largeur de l'ouverture des portes arrière	61,6 (1 564)	61,5 (1 561)
Hauteur d'accès (avant)	18 (457)	18 (457)
NV3500	18,7 (475)	18,7 (475)
Hauteur d'accès (portière coulissante)	19,4 (493)	19,4 (493)
NV3500	20,2 (513)	20,2 (513)
Hauteur du plancher de chargement	28,5 (725)	28,5 (725)
Angle d'approche (degrés)	17,5°	17,5°
Angle de fuite (degrés)	17,4°	17,4°
Angle de rampe (degrés)	16,3°	16,3°
Diamètre de braquage – pi (m)	45,2 (13,8)	45,2 (13,8)

Dimensions intérieures – po (mm)		
	Toit standard	Toit surélevé
Garde au toit	42,8 (1 087)	63,6 (1 615)
Espace aux jambes	42 (1 067)	42 (1 067)
Espace aux hanches	60,6 (1 539)	60,6 (1 539)
Espace aux épaules	65,7 (1 669)	65,7 (1 669)
Espace aux genoux	25,5 (648)	25,5 (648)

Dimensions de l'aire de chargement – po (mm) <sup>1</sup>				
	Toit standard	Toit surélevé		
Volume de l'aire de chargement – pi <sup>3</sup> (L)	234,1 (6 629)	323,1 (9 149)		
Volume de l'habitacle – pi <sup>3</sup> (L)	68,3 (1 934)	101,5 (2 874)		
Volume intérieur total – pi <sup>3</sup> (L)	299,7 (8 487)	420,5 (11 907)		
Longueur maximale de l'aire de chargement	120 (3 049)	120 (3 049)		
Largeur maximale de l'aire de chargement	70,2 (1 783)	70,2 (1 783)		
Largeur entre les passages de roues	54,3 (1 378)	54,3 (1 378)		
Hauteur maximale de l'aire de chargement	55,8 (1 417)	76,9 (1 953)		

Charge utile maximale – lb (kg) <sup>2</sup>					
	NV1500 <sup>md</sup> S	NV2500 <sup>md</sup> S	NV2500 SV	NV3500 S	NV3500 SV
Toit standard (V6) 2 730 (1 238)	3 280 (1 448)	3 140 (1 424)	–	–	–
Toit standard (V8) –	3 060 (1 388)	2 920 (1 324)	3 850 (1 746)	3 720 (1 687)	–
Toit surélevé (V6) –	3 110 (1 411)	2 980 (1 352)	–	–	–
Toit surélevé (V8) –	2 900 (1 315)	2 760 (1 252)	3 690 (1 674)	3 550 (1 610)	–

Capacités				
	Toit standard	Toit surélevé		
Capacité de charge sur le toit – lb (kg)	500 (227)	300 (136)		
Places	2	2		
Réservoir de carburant – gal Imp (L)	23,3 (106)	23,3 (106)		
Huile moteur – L	5,1 (V6)/6,2 (V8)	5,1 (V6)/6,2 (V8)		

Capacité de remorquage – lb (kg) <sup>3</sup>					
	NV1500 S	NV2500 S	NV2500 SV	NV3500 S	NV3500 SV
Remorquage standard sur pare-chocs <sup>3</sup>	2 000 (907)	–	–	–	–
Avec attelage de remorque (V6)	6 900 (3 130)	–	–	–	–
Avec attelage de remorque (V8)	9 400 (4 264)	–	–	–	–

Poids à vide – lb (kg)					
	NV1500 S	NV2500 S	NV2500 SV	NV3500 S	NV3500 SV
Toit standard (V6)	5 817 (2 639)	5 819 (2 639)	5 957 (2 702)	–	–
Toit standard (V8) –	6 034 (2 737)	6 172 (2 800)	6 042 (2 741)	6 180 (2 803)	–
Toit surélevé (V6) –	5 982 (2 713)	6 120 (2 776)	–	–	–
Toit surélevé (V8) –	6 197 (2 811)	6 335 (2 873)	6 205 (2 814)	6 343 (2 877)	–

Poids – lb (kg) <sup>3</sup>					
	NV1500 S	NV2500 S	NV2500 SV	NV3500 S	NV3500 SV
PNBV (V6)	8 550 (3 878)	9 100 (4 128)	9 100 (4 128)	–	–
PNBV (V8)	–	9 100 (4 128)	9 100 (4 128)	9 900 (4 491)	9 900 (4 491)

#### HAUTEUR HORS TOUT

A – 105 po/2 667 mm (versions 3500 : 106 po/2 692 mm)  
 B – 83,9 po/2 131 mm (versions 3500 : 84,9 po/2 156 mm)

#### LONGUEUR HORS TOUT

C – 240,6 po/6 112 mm

#### LARGEUR HORS TOUT

D – 102,8 po/2 610 mm; rétroviseurs de remorquage compris (108,6 po/2 758 mm; rétroviseurs de remorquage déployés)  
 E – 79,9 po/2 030 mm; rétroviseurs exclus

#### LARGEUR MAXIMALE DE L'AIRE DE CHARGEMENT

F – 70,2 po/1 783 mm

#### LARGEUR DE CHARGEMENT ENTRE LES PASSAGES DE ROUES

G – 54,3 po/1 378 mm

#### LARGEUR DE LA PORTIÈRE COULISSANTE

H – 43,5 po/1 106 mm

## NV CARGO – FICHE TECHNIQUE

Moteurs	1500 S	2500 S	2500 SV	3500 S	3500 SV
Moteur V6 à DACT de 4 L à 24 soupapes	■	■			
__Puissance – 261 ch à 5 600 tr/min					
__Couple – 281 lb-pi à 4 000 tr/min					
Moteur V8 à DACT de 5,6 L à 32 soupapes et injection directe		V8	V8	■	■
__Puissance – 375 ch à 5 800 tr/min					
__Couple – 387 lb-pi à 4 000 tr/min					
Système de contrôle de la distribution à variation continue	■	■	■	■	■
Système d'allumage direct Nissan	■	■	■	■	■
Accélérateur électronique	■	■	■	■	■
Bougies à pointe d'iridium	■	■	■	■	■
Alternateur (130 ampères)	■	■	■	■	■
Batterie grande capacité			V8		
Chauffe-bloc	■	■	■	■	■

#### Groupe motopropulseur

Boîte automatique à 5 rapports	■				
Boîte automatique à 7 rapports		V8	V8	■	■
Propulsion arrière	■	■	■	■	■
Rapport de démultiplication final (3,36 à 1)	■	■	■	■	■

#### Freins

Freins à disque ventilé de 14,2 po à l'avant	■	■	■	■	■
Freins à disque ventilé de 14,4 po à l'arrière	■	■	■	■	■
Dispositif de freinage antiblocage (ABS) aux 4 roues	■	■	■	■	■
Répartition électronique de la force de freinage	■	■	■	■	■
Assistance au freinage <sup>4</sup>	■	■	■	■	■

#### Suspension et direction

Suspension avant indépendante à double triangle	■	■	■	■	■
Suspension arrière à ressorts multilames avec essieu massif	■	■	■	■	■
Barres stabilisatrices avant et arrière	■	■	■	■	■
Servodirection hydraulique à circulation de billes variable en fonction du régime moteur	■	■	■	■	■

#### Technologies d'aides à la conduite

Régulateur de vitesse	■	■	■	■	■
Caméra de marche arrière <sup>5</sup>	■	■	■	■	■
Système sonar arrière <sup>6</sup>	■	■	■	■	■
Contrôle dynamique du véhicule (CDV) <sup>7</sup> et système de traction asservie	■	■	■	■	■
Dispositif d'antipatinage aux 2 roues motrices	■	■	■	■	■

#### Jantes et pneus

Jantes en acier de 17 x 7,5 po	■	■	■	■	■
Jantes en acier stylisées de 17 x 7,5 po	■	■	■	■	■
Pneus toutes saisons LT245/70R17	■	■	■	■	■
Pneus toutes saisons LT245/75R17	■	■	■	■	■
Roue de secours pleine grandeur	■	■	■	■	■

#### Châssis

Construction à carrosserie sur châssis	■	■	■	■	■
Châssis en échelle caissonnée pleine longueur	■	■	■	■	■

#### Caractéristiques extérieures

Toit standard	■	■	■	■	■
Toit surélevé		TS	TS	TS	TS
Calandre et pare-chocs noirs	■	■	■	■	■
Poignées de portière noires	■	■	■	■	■

Caractéristiques extérieures (suite)	1500 S	2500 S	2500 SV	3500 S	3500 SV
Calandre et pare-chocs chromés	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs noirs à réglage manuel	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques noirs		■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants noirs		■	■	■	■
Rétroviseurs de remorquage chromés chauffants, électriques et extensibles			V8	■	■
Rétroviseurs grand angle avec miroirs convexes		■	■	■	■
Dix points d'ancrage pour galerie de toit (toit standard) <sup>1</sup>	■	■	■	■	■
Huit points d'ancrage pour galerie de toit (toit surélevé) <sup>1</sup>		TS	TS	TS	TS
Portes de chargement arrière divisées 50/50 pouvant être verrouillées en position ouverte	■	■	■	■	■
Verrous magnétiques pour tenir les portes arrière ouvertes	■	■	■	■	■
Ouverture maximale des portes de chargement arrière à 24 <sup>3</sup>	■	■	■	■	■
Portière latérale coulissante côté passager	■	■	■	■	■
Pare-brise réduisant les rayons UV	■	■	■	■	■
Vitres d'intimité aux portes arrière			VA		VA
Dégivreur de lunette			VA		VA
Phares à halogène	■	■	■	■	■
Pare-boue avant et arrière	■	■	■	■	■
Deux crochets de remorquage à l'avant			V8		
Attelage de remorque de catégorie IV <sup>3</sup>			V8		
Faisceau de fil à 7 broches et câblage pour freins de remorque <sup>3</sup>			V8		

#### Confort et commodités

Climatisation	■	■	■	■	■
36 points d'ancrage renforcés dans l'aire de chargement pour l'installation d'étagères <sup>1</sup>	■	■	■	■	■
Onze points d'ancrage renforcés intégrés à la cloison derrière l'habitacle <sup>1</sup>	■	■	■	■	■
Dix points d'ancrage renforcés au plafond pour l'installation d'un support à échelle à l'intérieur <sup>1</sup>	■	■	■	■	■
Six anneaux en D au plancher de l'aire de chargement <sup>1</sup>	■	■	■	■	■

Câblage pour ajout d'accessoires électriques	■	■	■	■	■
Trois lampes de travail dans l'aire de chargement	■	■	■	■	■

Parois intérieures planes	■	■	■	■	■
Panneaux robustes dans l'aire de chargement	■	■	■	■	■
Rétroviseur intérieur		VA		VA	
Protecteur de plancher d'aire de chargement <sup>1</sup>	■	■	■	■	■
Quatre poignées de maintien	■	■	■	■	■
Cinq poignées de maintien	■	■	■	■	■

Télédverrouillage des portes sans clé	■	■	■	■	■
Vitres électriques avec ouverture monotonche côté conducteur et dispositif antipatinement	■	■	■	■	■
Verrouillage électrique des portières avec autoverrouillage	■	■	■	■	■

Colonne de direction inclinable	■	■	■	■	■
Essuie-glaces à balayage intermittent et à cadence variable en fonction de la vitesse du véhicule	■	■	■	■	■
Ordinateur de bord multifonction avec intervalles d'entretien	■	■	■	■	■

Six porte-gobelets	■	■	■	■	■
Prise de courant continu de 12 V <sup>8</sup>	■	■	■	■	■
Deux prises de courant de 120 V (400 W) <sup>9</sup>	■	■	■	■	■
Compartment de rangement dans les portes arrière	■	■	■	■	■

Sièges et aménagements	1500 S	2500 S	2500 SV	3500 S	3500 SV
Sièges en tissu gris avec renforts anti-usure sur les coussins latéraux	■	■	■	■	■
Dessus de sièges en tissu imperméable	■	■	■	■	■
Siège conducteur à 4 réglages manuels	■	■	■	■	■
Siège passager à 4 réglages manuels	■	■	■	■	■
Siège conducteur à 8 réglages électriques avec support lombaire à réglage manuel			■	■	■
Siège passager rabattable à plat avec plateau au dossier pouvant servir de table de travail	■	■	■	■	■

#### Infodivertissement

Système de navigation de Nissan <sup>9</sup>			■	■	■
Applications mobiles NissanConnect <sup>MO10</sup>			■	■	■
Système de reconnaissance vocale de Nissan SiriusXM <sup>MO</sup> Traffic avec période d'essai de 3 mois <sup>11</sup>			■	■	■
Système téléphonique mains libres Bluetooth <sup>MO12</sup>			■	■	■
Messagerie texte mains libres <sup>13</sup>			■	■	■
Chaîne audio avec radio AM/FM et écran tactile couleur de 178 mm (7 po)	■	■	■	■	■
Chaîne audio avec radio AM/FM, lecteur CD et écran couleur tactile de 147 mm (5,8 po)			■	■	■
Prise audio auxiliaire <sup>8</sup>	■	■	■	■	■
Port USB <sup>8</sup>	■	■	■	■	

