

2024 RAM 1500





TABLE DES MATIÈRES

INTÉRIEUR	4
UCONNECT ^{MD}	5
RAM CONNECT ^{1*}	6
AFFICHAGE TÊTE HAUTE (HUD)	7
CAPACITÉS	8
REMORQUAGE	9
MOTEURS	13
TECHNOLOGIE D'AIDE À LA CONDUITE	14
SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE	15
SOLUTIONS DE RANGEMENT DE CAISSE	16
SYSTÈME DE GESTION DU CHARGEMENT RAMBOX $^{\mbox{\tiny MD}}$.	18
TRADESMAN ^{MD}	19
BIG HORN ^{MD}	21
SPORT	23
REBEL ^{MD}	26
LARAMIE ^{MD}	28
LIMITED LONGHORN ^{MC}	30
LIMITED	32
TRX	35
COULEURS/CONFIGURATIONS	37
FICHE TECHNIQUE	38
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR	39

^{*} Remarque à propos de ce catalogue : tous les avis de non-responsabilité et les divulgations figurent sur la dernière page.

INSPIRÉ PAR DES MATÉRIAUX AUTHENTIQUES

LA PREMIÈRE CLASSE SUR QUATRE ROUES

SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR

Respirez un air plus propre et plus frais grâce au système de filtration d'air de série. Ce système filtre 95 % des particules présentes dans l'air, comme la poussière, la fumée, les gouttelettes et les aérosols, pour un habitacle plus propre.

BORNE DE RECHARGE

Rechargez jusqu'à cinq téléphones dans la console centrale configurable livrable en option. Cet espace de rangement offre l'espace qu'il faut pour un ordinateur portatif de 15 po et un bac pour accrocher des chemises de classement, il offre aussi des ports de recharge USB de type C.

GROUPE D'INSTRUMENTS NUMÉRIQUES DE 12 PO

Le groupe d'instruments offre une expérience d'utilisation améliorée grâce aux indicateurs de série, la navigation en mode plein écran² du groupe d'instruments livrable en option et la capacité de choisir la couleur de l'éclairage pour un aspect plus personnalisé.

RANGEMENT DANS LE PLANCHER EXCLUSIF DANS SA CATÉGORIE³

Les bacs de rangement avec couvercle dans le plancher livrables en option permettent de ranger un attelage à abaissement de 10 cm (4 po). Ils sont également dotés d'une règle de 38 cm (15 po) moulée, deux points d'attache aux sièges arrière et des doublures amovibles pour un nettoyage facile.

LE SYSTÈME UCONNECT^{MD} 5

OFFRE UN ÉVENTAIL DE CARACTÉRISTIQUES ET DE SERVICES CONNECTÉS QUI FACILITENT SON UTILISATION QUE L'ON SOIT UN UTILISATEUR NOVICE OU EXPÉRIMENTÉ.

LA RADIO UCONNECT 5 NAV² est livrable en option pour vous garder informé et diverti. Son grand écran tactile couleur de 12 pouces s'intègre à votre iPhone via Apple CarPlay⁴ et à votre téléphone intelligent avec Android AutoMC4. Le point d'accès WiFi 4G LTE5 livrable en option vous permet de connecter jusqu'à huit appareils.

Avec le service Alexa d'Amazon intégré⁶ à la radio Uconnect 5 de votre véhicule, vous pouvez bénéficier d'Alexa sur la route, comme si vous étiez à la maison.

> SERVICES CONNECTÉS CIRCULATION ET TRAJET'. Grâce à sa capacité de prévoir la circulation, à formuler de meilleurs itinéraires et à fournir des heures d'arrivée plus précises, l'ensemble de navigation Uconnect fournit les informations les plus récentes sur la circulation et les trajets. Les services connectés de pointe de Uconnect - notamment la circulation, le stationnement, le carburant et la météo - offrent aux conducteurs des informations fiables et rapides pour leur permettre de se rendre là où ils vont. Une souscription à RAM Connect¹ est nécessaire.

(((SiriusXM))) 360L SIRIUSXM AVEC 360L7 permet de trouver et d'écouter plus de 200 chaînes et 10 000 heures de contenu à la demande. Un abonnement d'essai de 6 mois est compris avec votre Ram 1500.



APPLE CARPLAY⁴ facilite et sécurise davantage l'utilisation de l'iPhone sans fil dans le véhicule. Vous avez le choix : vous pouvez utiliser l'écran tactile ou les commandes vocales de Siri⁸. Livrable en option.



ANDROID AUTO^{MC4} permet de connecter votre téléphone^{MC} sans fil afin d'accéder à vos applications préférées de cartes, de médias et de messagerie, comme Google Maps et YouTube Music, sur l'écran de votre voiture. Livrable en option.

PAGES HORS ROUTE fournit des informations en temps réel sur le véhicule sur des parcours tout-terrain. Les informations comprennent la hauteur de caisse, la boîte de transfert, le tangage et le roulis et plus encore. Livrable en option.

PAGES REMORQUAGE Les améliorations apportées au système de caméra des modèles Ram 1500 permettent d'accéder à plusieurs modes de vue de l'extérieur du véhicule, dont une vue derrière la remorque et une vue de l'angle mort. Livrable en option.







FAITES ÉVOLUER VOS CONNEXIONS

Cette technologie conviviale offre des niveaux de divertissement, de communication, de confort et de commodité supérieurs. Le Ram 1500 offre une panoplie de technologies qui comprennent tout cela. On peut notamment citer les systèmes Uconnect™ primés de dernière génération, la connectivité cellulaire intégrée et les réglages personnalisés des caractéristiques livrables en option, comme les sièges chauffants et ventilés, la technologie Keyless Enter 'n Go^{MC}—et bien plus encore.

RAM CONNECT¹

Prenez la route sans vous inquiéter grâce au service Ram Connect, un ensemble supérieur de services de sécurité et de commodité accessibles depuis votre véhicule ou à l'aide de l'application Ram Connect. Comprend un essai de trois mois. Livrable en option avec les centres multimédias Uconnect 5.

Les caractéristiques du Ram Connect comprennent :

- Appel SOS9
- Appel d'assistance routière10
- Verrouiller/déverrouiller votre voiture¹¹
- Démarrer votre voiture¹¹
- Klaxon et feux à distance¹¹
- Localisateur de véhicule¹¹
- Envoyer et continuer12
- Avis d'alarme antivol13
- Assistance en cas de véhicule volé¹⁴
- Alertes de conduite familiale15



GARDEZ TOUJOURS

LES YEUX SUR LA ROUTE

Le croisement entre la sécurité et la technologie. L'affichage tête haute entièrement personnalisable projette des statistiques importantes comme la vitesse en km/h, les appels entrants et la navigation détaillée² directement sur le pare-brise. Livrable en option.



L'AUTORITÉ EN MATIÈRE DE TRAVAIL, DE LOISIRS

ET DU TRAJET QUI LES SÉPARE







ENSEMBLE DE REMORQUAGE MAXIMUM

PNBC POUVANT ATTEINDRE 8 323 KG (18 350 LB)







SUSPENSION PNEUMATIQUE AUX QUATRE ROUES ACTIVE-LEVEL^{MC}

Lorsqu'il est équipé de la suspension pneumatique Active-Level aux quatre roues, le Ram 1500 permet de régler la hauteur de caisse automatiquement ou manuellement pour optimiser les performances : roulez à vitesse d'autoroute avec la hauteur de caisse abaissée pour un aérodynamisme accru ou avec une hauteur de caisse rehaussée pour augmenter la garde au sol sur les sentiers.







UNE CONDUITE PLUS FACILE ET SÉCURITAIRE AVEC LES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ



Bien arrimer le chargement. Respectez toujours la capacité de remorquage du véhicule.

COMMANDE DE LA DIRECTION DE RECUL DE LA REMORQUE

Le système de commande de la direction de recul de la remorque (TRSC) à autocalibrage aide automatiquement à reculer une remorque en faisant tourner les roues du camion dans la bonne direction. Tournez simplement le bouton dans la direction dans laquelle vous voulez que la remorque aille. Livrable en option.



RÉTROVISEUR NUMÉRIQUE¹⁸ AVEC CAMÉRA LATÉRALE INTÉGRÉE

En plus d'un signal vidéo en temps réel provenant d'une caméra orientée vers l'arrière⁷, le rétroviseur numérique se compose aussi d'un rétroviseur extérieur supplémentaire qui fournit une vue composite à partir des vues gauche et droite du véhicule. Sélectionnez parmi plusieurs modes d'affichage pour avoir une meilleure vue des côtés du véhicule. La caméra est montée à l'arrière de la cabine pour vous offrir une vue dégagée et fournir un champ de vision plus large comparé au rétroviseur classique. Livrable en option.



SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA PRESSION DES PNEUS DE LA REMORQUE

Si la pression d'un des pneus de la remorque devient basse, le système de surveillance de la pression des pneus de la remorque livrable en option alerte le conducteur. Le système peut être programmé afin de régler les pressions de six remorques ou véhicules récréatifs. Livrable en option.



MOTEUR V6 PENTASTARMS 3,6 L **AVEC ETORQUE**

305 ch | 269 lb-pi

Capacité de remorquage maximale de 3 497 KG (7 710 LB)



PUISSANCE ROBUSTE ET ÉCONOMIE DE CARBURANT EXCEPTIONNELLE AVEC UN MOTEUR V6

Les faits: Un taux de compression élevé de 10,2:1. Couple élevé - y compris la technologie eTorque offrant 90 lb-pi supplémentaires - sur une vaste plage de régimes : près de 90 % du couple de pointe du moteur est livrable en option entre 1800 et 6 400 tr/min. La technologie eTorque utilise un générateurdémarreur entraîné par courroie, un bloc-batterie au lithium-ion de 48 V, le freinage régénératif et un gain de puissance électronique. De série sur les modèles Tradesman^{MD} et Big Horn^{MD}.

MOTEUR V8 HEMI^{MD} DE 5,7 L

395 ch | 410 lb-pi

Capacité de remorquage maximale de 5 783 KG (12 750 LB)



CONCU POUR PERFORMER

Peu de moteurs sont aussi légendaires que l'HEMI V8. Ce groupe motopropulseur emblématique intègre la distribution variable des soupapes (VVT) et un système à cylindrée variable (MDS) écoénergétique pour optimiser le rendement énergétique.

AJOUTEZ LA TECHNOLOGIE ETORQUE LIVRABLE EN OPTION AVEC 130 LB-PI DE COUPLE SUPPLÉMENTAIRES

Offrant plus qu'un simple couple, la technologie eTorque fonctionne avec le système écoénergétique à cylindrée variable de série pour permettre une excellente économie de carburant V8 4x4 et une autonomie avec le moteur V8 allant jusqu'à 848 km (527 mi). Le moteur électrique eTorque crée un système à hybridation légère qui aide à affiner la technologie arrêt/démarrage; il crée également un générateur pour le freinage régénératif, convertissant l'énergie cinétique pour recharger le système de batterie.

MOTEUR V8 HEMI DE 6,2 L SURALIMENTÉ

702 CH | 650 LB-PI | 4,5 S

Capacité de remorquage maximale de 3 674 KG (8 100 LB)



LE PLUS PUISSANT MOTEUR JAMAIS INSTALLÉ EN USINE DANS UN CAMION D'UNE DEMI-TONNE³

Livrable en option uniquement sur le Ram 1500 TRX, le légendaire moteur V8 HEMI suralimenté de 6,2 L assure à ce monstre une accélération de 0 à 97 km/h en seulement 4,5 secondes. Le compresseur à suralimentation offre un couple quasi instantané, une vitesse maximale de 14 600 tr/min et est conçu pour résister à une force de 1595 psi, soit l'équivalent de près de 9 072 kg (20 000 lb).

TELLE UNE BULLE PROTECTRICE

CARACTÉRISTIQUES D'AIDE À LA CONDUITE ÉVOLUÉES

DISPOSITIF ANTI-LOUVOIEMENT DE LA REMOROUE

Les capteurs du véhicule détectent le louvoiement excessif de la remorque et prennent les mesures appropriées pour tenter de la stabiliser. Le système s'active automatiquement une fois qu'il détecte un mouvement excessif produit par la remorque.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS **AVEC DÉTECTION D'OBSTACLES** TRANSVERSAUX À L'ARRIÈRE ET DÉTECTION DE LA REMORQUE¹⁸

Ce système livrable en option analyse les zones d'angles morts sur le côté et à l'arrière du véhicule pour aider à manœuvrer le véhicule en toute sécurité, tout en détectant et en tenant compte automatiquement de la longueur de la remorque.



Bien arrimer le chargement. Respectez toujours la capacité de remorquage du véhicule

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE PLUS¹⁸

Pour éviter que le véhicule ne quitte la voie par inadvertance, le système d'alerte de franchissement involontaire de ligne Plus livrable en option vous maintient dans la voie actuelle en vous avertissant visuellement et en corrigeant la direction s'il détecte un franchissement de ligne.

COMMANDE SELEC-SPEED™

De série avec une transmission automatique à 8 vitesses, le système gère la vitesse du véhicule en mode 4-LO lors de la traversée d'un terrain hors route sans qu'il soit nécessaire d'actionner l'accélérateur ou le frein, permettant ainsi au conducteur de se concentrer sur la direction. Un bouton situé sur le tableau de bord peut être réglé de 0,9 à 8 km/h (0,6 à 5 mi/h) en utilisant la commande de changement de vitesse AutoStick ou les palettes de changement de vitesse au volant.



FREINAGE D'URGENCE AUTOMATIQUE **AVEC DÉTECTION DES PIÉTONS¹⁹**

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF

Maintient une distance sécuritaire, réglable par

le conducteur, avec le véhicule qui précède.

En cas de ralentissement de la circulation, le

Ram 1500 ajuste automatiquement sa vitesse

jusqu'à 0 km/h, même avec une remorque

ALERTE DE COLLISION AVANT AVEC

Alerte le conducteur lorsque le véhicule

s'approche trop près d'un véhicule qui précède.

Si le conducteur ne freine pas suffisamment, le

freinage d'urgence automatique avec détection

augmentant considérablement le freinage à plus

des piétons¹⁹ prend automatiquement le relais,

de 50 km/h (31 mi/h), voire aidant le véhicule à

s'arrêter complètement à moins de 50 km/h

(31 mi/h). Le système fonctionne également

avec les remorques attachées et peut serrer les freins de la remorque. Livrable en option.

AVEC FONCTION D'ARRÊT¹⁸

attelée. Livrable en option.


FREINAGE ACTIF¹⁸

Ce système intelligent utilise les renseignements fournis par les capteurs à l'avant pour détecter les piétons dans la trajectoire du véhicule. Si une collision semble imminente avec un piéton, le système de freinage d'urgence automatique avec détection des piétons aidera à assurer un freinage automatique si le conducteur n'agit pas pour éviter un accident.

Consultez le site RAMTRUCK.CA/FR pour en savoir plus

STATIONNEMENT GUIDÉ

Le système d'aide au stationnement parallèle et perpendiculaire vous aide à stationner aisément. Le système d'aide au stationnement vous invite à engager la vitesse, le frein et l'accélérateur pendant qu'il commande automatiquement l'angle de braquage. Livrable en option.



TECHNOLOGIE DE SACS GONFLABLES²⁰

Les occupants sont protégés grâce aux sacs gonflables avant multimodes évolués, sacs gonflables latéraux complémentaires montés dans les sièces avant et rideaux gonflables latéraux complémentaires.

FREIN DE STATIONNEMENT ÉLECTRONIQUE

Multifonctionnel, il comprend cing modes de fonctionnement, dont le serrage de sûreté et le desserrage sur accélération.

DES FREINS ÉNORMES

À l'avant et à l'arrière, les disques de série sur le Ram 1500 se démarquent; ce sont de plus les freins les plus gros de leur catégorie : près de 378 mm (15 pouces) de diamètre³.

POUTRES DE RENFORT DE PORTE LATÉRALES

Intégrées dans chaque Ram 1500, elles renforcent la protection contre les impacts latéraux.

LA COMPÉTENCE COMMENCE PAR

UNE INGÉNIERIE DE PRÉCISION



Consultez le site RAMTRUCK.CA/FR pour en savoir plus

TECHNOLOGIE DE SUSPENSION PNEUMATIQUE **EXCLUSIVE DANS SA CATÉGORIE³**

Le système de suspension pneumatique Active-Level^{MC} aux quatre roues est idéal pour le remorquage, et comprend l'assistance à l'attelage à mode d'abaissement de la caisse. Livrable en option.

SUSPENSIONS AVANT ET ARRIÈRE INTELLIGENTES

Ce qui entre en jeu ici est une barre antiroulis avant renforcée et une suspension arrière à ressorts hélicoïdaux de série.

ROBUSTE CHÂSSIS EN ACIER

Le châssis pousse le concept de durabilité à l'extrême. 98 % de l'acier utilisé dans le châssis est de l'acier haute résistance.

SUSPENSION UNIQUE

La suspension arrière à ressorts hélicoïdaux à cinq bras et à tarage progressif pèse 18 kg (40 lb) de moins que les ressorts à lames, assurant ainsi une meilleure articulation et une meilleure correction d'assiette.

LA CAISSE QUI SOUTIENT

VOTRE TRAVAIL ACHARNÉ ET VOS EFFORTS



SIMPLIFIEZ CHAQUE TÂCHE

HAYON MULTIFONCTION

La tradition avec une touche spéciale. Voici le hayon qui offre la flexibilité des battants. Les battants pivotants 60/40 donnent un accès rapide à la caisse sans avoir à se pencher au-dessus d'un hayon traditionnel, même lors du remorquage. Lorsque vous en avez besoin, le hayon multifonction se transforme en un hayon traditionnel qui permet de supporter jusqu'à 907 kg (2 000 lb) de charge. Livrable en option.



LES PANNEAUX RENTRENT

Le système de rangement de caisse RamBox^{MD} vous offre un espace de rangement supplémentaire, tandis que la caisse peut transporter des panneaux de construction standard de 4×8 pi. Livrable en option.



OUVERTURE DU HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE

Le hayon à ouverture électrique livrable en option vous permet de commander l'ouverture du hayon amorti de série au moyen de la commande sur la console au pavillon ou d'un bouton sur le porte-clés.



ÉCLAIRAGE DE CAISSE À DEL

Commandé par un interrupteur ou activé lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage du porte-clés. Livrable en option.



ENSEMBLE DE COMMODITÉS DE CAISSE

Offre un diviseur de caisse et un système de rails intégrés de caisse de chargement avec quatre boucles d'arrimage réglables et un marchepied de caisse déployable. Comprend une doublure de caisse pulvérisée sur certains modèles. Livrable en option.



MARCHEPIED DE CAISSE DÉPLOYABLE EN ACIER

À commande au pied pour être utilisé ou replié sous la caisse. Livrable en option.





RANGEMENT ÉCLAIRÉ



PRISE DE COURANT DE 115 V




RANGEMENT DRAINABLE

SYSTÈME DE RANGEMENT DE CAISSE RAMBOX®



et représente un moyen intelligent de garder votre équipement organisé. Le système de rangement de caisse RamBox livrable en option comprend des bacs de rangement qui sont étanches, verrouillables, drainables et équipés d'un éclairage orienté vers le bas et d'une prise de 115 volts dans le bac du côté conducteur.





TRADESMAN

PARMI LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur V6 Pentastar^{MC} 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses

V8 HEMI^{MD} de 5.7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie de système à cylindrée variable et transmission automatique à 8 vitesses

V8 HEMI^{MD} de 5,7 L avec technologie eTorque

COMMODITÉS INTÉRIEURES

Centre d'information électronique avec écran couleur de 3,5 po Appuie-tête avant à 4 réglages

Sièges avant à 4 réglages manuels

Prise de courant auxiliaire de 12 volts

Climatisation

Recouvrement du plancher en vinyle noir

Régulateur de vitesse

Système de communication mains libres²¹ avec lecture audio en

transit sans fil

Banquette avant 40-20-40 en vinyle renforcé

Lampe de lecture/éclairage d'accueil et plafonnier arrière

Centre multimédia avec deux ports USB et prise audio auxiliaire

Connecteur de la console au pavillon

Caméra de recul ParkView^{MD18}

Verrouillage électrique des portes et glaces à commande électrique avec commande monotouche à l'ouverture et à la fermeture à l'avant

CONSTRUCTION

ET PRIX

Démarrage par bouton-poussoir

Rétroviseur jour et nuit

Télédéverrouillage

Ports USB de recharge

Sélecteur de vitesses rotatif et électronique

RAM Connect avec abonnement d'essai de 3 mois¹

Colonne de direction inclinable et télescopique

Centre multimédia Uconnect^{MD} 3 avec écran tactile de 5 po et 6 haut-parleurs

HABITACLE



Vinyle Gris diesel/noir avec coutures contrastantes gris diesel De série



Tissu

Noir avec coutures contrastantes gris souris moyen

Livrable en option

COMMODITÉS EXTÉRIEURES

Roues de 18 po en aluminium peint de couleur acier avec pneus toutes saisons 275/65R18 à FN

Quatre phares halogènes automatiques

Calandre, poignées de porte et pare-chocs avant et arrière noirs Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement, chauffants, à commande électrique, noirs

Éclairage de l'espace utilitaire

Hayon amorti

Feux arrière à ampoules incandescentes Éclairage du dispositif d'attelage de remorque

ROUES



18 po Aluminium peint de couleur acier De série (WBF)



18 po Aluminium

Comprises dans l'ensemble allure extérieure SXT (WBB)

COMPÉTENCES ET FONCTIONNALITÉS

Rapport de pont de 3,21 Faisceau de câblage à 7 broches Prise d'air avant active Calandre avec volets actifs

(modèle 4x4 seulement)

Barre antiroulis avant et arrière

Amortisseurs avant et arrière renforcés

Suspension arrière multibras à ressorts hélicoïdaux

SÉCURITÉ

Freins antiblocage à disque aux quatre roues avec assistance au freinage¹⁶ Six sacs gonflables²⁰, y compris des sacs multimodes évolués à l'avant, des sacs gonflables latéraux supplémentaires montés dans les sièges avant et des rideaux gonflables latéraux

Batterie sans entretien de 730 A

Boucles d'arrimage dans l'espace utilitaire Frein de stationnement électronique

Système électronique d'antidérapage²² avec freinage d'urgence anticipé, assèchement automatique des freins, assistance au départ en pente, antipatinage, dispositif électronique antiroulis et dispositif antilouvoiement de la remorque

Boîte de transfert à sélection électronique en marche à temps partiel

Chauffe-bloc

Pneu de secours temporaire pleine grandeur

Rappel de la banquette arrière

Système de surveillance de la pression des pneus

Alerte de besoin de gonflage du pneu

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE



Ensemble allure extérieure SXT

Comprend des banquettes en tissu, un recouvrement du plancher en moquette, des tapis protecteurs garnis de moquette à l'avant et à l'arrière, une lunette coulissante à commande électrique, un enjoliveur de calandre chrome, des pare-chocs avant et arrière brillants, SiriusXM avec abonnement d'essai de 6 mois⁷ et des roues de 18 po en aluminium

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Rapport de pont arrière de 3,55 Rapport de pont arrière de 3,92 Essieu arrière avec différentiel autobloquant l'ensemble de commodités de caisse

Attelage de classe IV

Différentiel arrière autobloquant à commande électronique eLocker Ensemble sécurité de niveau 1

Tapis protecteurs avant et arrière Moparmo en caoutchouc

Ensemble protection (4x4 seulement) Doublures de passage de roue arrière Ensemble allure extérieure SXT Ensemble d'équipement de niveau 1 Tradesman

Ensemble tout-terrain (4x4 seulement)

Commande des freins de remorque Ensemble attelage de remorque Couvre-caisse repliable en trois sections



Bien arrimer le chargement. Respectez toujours la capacité de remorquage du véhicule.

BIG HORN^{MD} 21





ET PRIX

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur V6 Pentastar^{MC} 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses V8 HEMI^{MD} de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie de système à cylindrée variable et transmission automatique à 8 vitesses V8 HEMI^{MD} de 5,7 L avec technologie eTorque

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE TRADESMANMD EN PLUS DE :

Roues de 18 po en aluminium avec pneus toutes saisons 275/65R18 à FN Emblème Bia Horn Recouvrement du plancher en moquette Pare-chocs avant et arrière et calandre chromés

Banquette avant 40-20-40 en tissu

Panneau de garnissage de porte avec pochette

Tapis protecteurs à l'avant et à l'arrière Compartiment de rangement sous l'assise du siège central avant Pochettes au dos des sièges avant Volant gainé de cuir avec commandes audio

CONSTRUCTION

HABITACLE



Tissu Gris diesel/noir avec coutures contrastantes aris diesel De série



Tissu Noir avec coutures contrastantes gris souris moyen Livrable en option

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Rapport de pont arrière de 3,55 Rapport de pont arrière de 3,92

Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d'extrêmes graves

Roues de 20 po en aluminium chromé

Essieu arrière avec différentiel autobloquant

Ensemble BackCountry (4x4 seulement)

Ensemble de commodités de caisse

Ensemble d'équipement de niveau 1 Big Horn

Ensemble d'équipement de niveau 2 Big Horn

La surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière et détection de la remorque¹⁸

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (cabine d'équipe seulement) Ensemble sécurité de niveau 1

Tapis protecteurs avant et arrière Moparmo en caoutchouc

Ensemble tout-terrain (4x4 seulement)

Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense MDIB

Ensemble protection (4x4 seulement)

Doublures de passage de roue arrière

Ensemble technologie

Commande des freins de remorque

Ensemble attelage de remorque

Couvre-caisse repliable en trois sections

Centre multimédia Uconnect^{MD5} NAV² avec écran tactile de 8,4 po

Marchepieds latéraux d'une roue à l'autre

ROUES



18 po Aluminium De série (WBB)



18 po Aluminium peint noir

Livrable en option avec l'ensemble BackCountry (WBP)



Aluminium chromé Livrable en option



20 po Aluminium chromé de catégorie supérieure Livrable en option (WRD)

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE



Ensemble BackCountry

Comprend un essieu arrière verrouillable, des autocollants tout-terrain, un couvre-caisse, des crochets de remorquage, des sièges baquets en tissu et en vinyle à dossier bas à dessus en tissu, un échappement double avec embouts noirs, des plaques de protection (réservoir de carburant, boîte de transfert, suspension avant et boîtier de direction) un marchepied de caisse Mopar, des tapis protecteurs Mopar avant et arrière en caoutchouc, les pages hors route, un groupe d'instruments avec écran de 7 po, une calandre Ram noire, un enjoliveur de phares noir, des marchepieds latéraux tubulaires noirs Mopar, une hauteur de caisse surélevée, des amortisseurs renforcés et des roues de 18 po en aluminium peint noir chaussées de pneus hors route Falken^{MD}









CONSTRUCTION **ET PRIX**

GROUPE MOTOPROPULSEUR

V8 HEMI^{MD} de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie de système à cylindrée variable et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique

V8 HEMI^{MD} de 5,7 L avec technologie eTorque

HABITACLE



Vinyle avec empiècements de tissu

Noir/gris souris moyen avec coutures contrastantes gris souris moven

De série



À dessus en cuir avec empiècements perforés

Noir avec coutures contrastantes gris souris moyen

Livrable en option

ROUES



noir charbon De série



22 po Aluminium peint noir Comprises dans l'édition Night

(WPH)

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE BIG HORNMD EN PLUS DE :

Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d'extrêmes graves

Écran couleur configurable de 12 po intégré au groupe d'instruments

Roues de 20 po en aluminium noir avec pneus toutes saisons 275/55R20 à lettres à contour blanc (OWL)

Prise de courant auxiliaire de 115 volts

Android Auto^{MC4}

Apple CarPlay⁴

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

Emblème noir

Pare-chocs avant et arrière, calandre, poignées de porte et

rétroviseurs couleur carrosserie

Sièges baquets avant à dossier bas en tissu et vinyle

Panneau de garnissage de porte de luxe

Alerte de collision avant avec freinage actif¹⁸

Console au plancher pleine longueur

Sièges avant chauffants

Volant chauffant perforé

Plafonnier à DEL et lampe de boîte à gants

Antibrouillards à DEL

Phares à DEL avec enjoliveurs noirs

Feux arrière à DEL

Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support lombaire

à 4 réglages

Pédalier à réglage électrique

Console au pavillon de catégorie supérieure

Dégivreur de lunette

SiriusXM avec 360L avec abonnement d'essai de 6 mois⁷

Emblème Sport

Pare-soleil avec miroirs éclairés

Services de circulation et de voyage connectés

Centre multimédia Uconnect^{MD} 5 NAV² avec écran tactile de 12 po

Ouvre-porte de garage universel²³

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Rapport de pont arrière de 3,92

Suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level^{MC}

Ensemble sécurité évolué

Essieu arrière avec différentiel autobloquant

l'ensemble de commodités de caisse

Marchepieds latéraux tubulaires noirs

La surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière et détection de la remorque¹⁸

Attelage de classe IV

Ensemble confort et commodités

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux

Ensemble modèle GT

Sièges baquets à dessus en cuir

Tapis protecteurs avant et arrière Moparmo en caoutchouc

Édition Night

Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense MD18

Marchepieds latéraux à commande électrique

Ensemble d'équipement de niveau 2 Sport

Capot sport haute performance Doublure de caisse pulvérisée

Ensemble technologie

Commande des freins de remorque

Ensemble attelage de remorque

Couvre-caisse repliable en trois sections

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE



Comprend des roues de 22 po en aluminium peint noir et une calandre noir brillant avec enjoliveurs noirs



Modèle GT

Comprend les pages de performances, un habitacle exclusif au modèle GT, des sièges baquets sport en cuir et en vinyle uniques, un rapport de pont arrière de 3,92, un pommeau du levier de vitesse gainé de cuir, un capot sport haute performance, un autocollant GT, un échappement passif à air frais, des palettes de changement de vitesse au volant, une admission d'air froid Mopar, des tapis protecteurs Mopar tout-terrain et un V8 HEMI de 5,7 L avec technologie eTorque



REBEL



CONSTRUCTION ET PRIX

GROUPE MOTOPROPULSEUR

V8 HEMI^{MD} de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie de système à cylindrée variable et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique

V8 HEMI^{MD} de 5,7 L avec technologie eTorque

HABITACLE



Vinyle avec empiècements de tissu avec relief

Noir/rouge rubis foncé avec coutures contrastantes et logo Rebel brodé de couleur gris souris moven/rouge rubis

De série



À dessus en cuir

Noir avec coutures contrastantes gris souris moyen et logo Rebel brodé

Livrable en option

ROUES



Aluminium peint noir semi-brillant De série

(WBI)



18 po Aluminium peint noir brillant

Comprises dans l'édition Night (WBS)

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE BIG HORNMD EN PLUS DE :

Rapport de pont arrière de 3,92

Écran couleur configurable de 12 po intégré au groupe d'instruments

Roues de 18 po en aluminium peint noir semi-brillant avec pneus tout-terrain LT275/70R18E à lettres à contour blanc (OWL)

Prise de courant auxiliaire de 115 volts

Emblème noir

Poignées de porte noires

Calandre noire

Peinture de bas de caisse deux tons et élargisseurs d'ailes noirs

Pare-chocs avant et arrière à revêtement pulvérisé noir

Emblème noir « RAM » sur le hayon

Boîte de transfert à prise temporaire à commande électronique et passage à la volée

Différentiel arrière autobloquant à commande électronique eLocker Alerte de collision avant avec freinage actif¹⁸

Amortisseurs calibrés avant et arrière à réglage de performance Bilstein™

Console centrale pleine longueur

Lampe de boîte à gants

de roulement des pneus Limiteur de vitesse en descente Antibrouillards à DEL

Sièges baquets avant en vinyle renforcé de qualité commerciale avec

empiècements de tissu en relief représentant le motif de la bande

Phares à DEL avec enjoliveurs noirs

Feux arrière à DEL

Tapis protecteurs en caoutchouc

Volant perforé

Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support lombaire à 4 réglages

Emblème Rebel

SiriusXM avec 360L avec abonnement d'essai de 6 mois⁷

Plagues de protection - boîte de transfert, direction, suspension avant et réservoir de carburant

Capot sport haute performance

Crochets de remorquage

Centre multimédia Uconnect^{MD} 5 NAV² avec écran tactile de 8,4 po

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level^{MC}

Ensemble sécurité évolué

Ensemble de commodités de caisse

Marchepieds latéraux tubulaires noirs

La surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière et détection de la remorque¹⁸

Ensemble confort et commodités

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux (cabine d'équipe seulement)

Boîte de transfert électronique sur demande

Modèle GT

Peinture monochrome

Havon multifonction

Édition Night

Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense MD18

Lunette coulissante à commande électrique

Système de rangement de caisse RamBox^{MD} (caisse de 1.7 m [5 pi

7 pol seulement)

Autocollants Rebel pour le côté de la carrosserie

Autocollant Rebel de capot

Ensemble d'équipement de niveau 1 Rebel

Ensemble d'équipement de niveau 2 Rebel

Doublure de caisse pulvérisée

Ensemble technologie

Commande des freins de remorque

Système de caméra panoramique de remorque¹⁷

Ensemble attelage de remorque

Couvre-caisse repliable en trois sections

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE



Peinture monochrome Supprime la peinture noire deux tons au bas de caisse



Comprend des roues de 18 po en aluminium peint noir brillant, un pare-chocs avant noir avec plaque de protection noire et une calandre noire avec emblème de calandre RAM noir



Modèle GT

Comprend les pages de performances, un habitacle exclusif au modèle GT, des sièges baquets sport en cuir et en vinyle uniques, un rapport de pont arrière de 3,92, un pommeau du levier de vitesse gainé de cuir, un capot sport haute performance, un autocollant GT, un échappement passif à air frais, des palettes de changement de vitesse au volant, une admission d'air froid Moparmo, des tapis protecteurs Mopar tout-terrain et un V8 HEMI de 5,7 L avec technologie eTorque



LARAMIE



CONSTRUCTION **ET PRIX**

GROUPE MOTOPROPULSEUR

V8 HEMI^{MD} de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie de système à cylindrée variable et transmission automatique à 8 vitesses avec sélecteur de vitesse électronique

V8 HEMI de 5,7 L avec technologie de système à cylindrée variable, technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses

HABITACLE



À dessus en cuir avec empiècements perforés

Noir avec coutures contrastantes gris souris moven

De série

ROUES



18 po **Aluminium** De série (WBC)



20 po Aluminium poli Livrable en option (WRB)



20 po Aluminium Comprises dans l'ensemble allure extérieure sport (WRJ)



22 po Aluminium peint noir Comprises dans 'édition Night (WPH)

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE BIG HORNMD EN PLUS DE :

Dix haut-parleurs amplifiés avec caisson d'extrêmes graves

Roues de 18 po en aluminium avec pneus toutes saisons 275/65R18 à FN

Prise de courant auxiliaire de 115 V à l'arrière

Climatisation avec commande automatique de température bizone

Élargisseurs d'ailes couleur carrosserie

Rétroviseurs extérieurs chauffants autoatténuants à commande électrique chromés avec éclairage Emblème Laramie d'accueil, clignotants et mémoire

Emblèmes chromés

Pare-chocs avant et arrière, calandre et poignées de porte chromés

Enjoliveurs de phares chromés

Pochettes au dos des sièges avant

Panneau de garnissage de porte haut de gamme Système d'entrée et démarrage sans clé

Enter 'n Go^{MC} avec capteur de proximité et démarrage par bouton-poussoir

Banquette avant 40-20-40 à dessus en cuir

Sièges avant à 12 réglages électriques dont le support lombaire à 4 réglages et siège du

conducteur à mémoire

Dégivreur de lunette

Démarreur à distance

Alarme de sécurité²⁴

Sièges avant ventilés

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Rapport de pont arrière de 3,92

Roues de 20 po en aluminium poli

Suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level^{MC}

Ensemble sécurité évolué

Essieu arrière avec différentiel autobloquant

Ensemble de commodités de caisse

Marchepieds latéraux chromés d'une roue à l'autre

Attelage de classe IV

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux

Différentiel arrière autobloquant à commande électronique eLocker

Modèle GT

Ensemble d'équipement de niveau 1 Laramie Ensemble d'équipement de niveau 2 Laramie

Sièges baquets avant à dessus en cuir

Tapis protecteurs avant et arrière Mopar_{MD} en caoutchouc

Havon multifonction

Édition Night

Ensemble tout-terrain

Marchepieds latéraux à commande électrique Système de rangement de caisse RamBox^{MD}

Doublures de passage de roue arrière Ensemble allure extérieure sport

Ensemble technologie

Commande des freins de remorque

Système de caméra panoramique de remorque¹⁷

Ensemble attelage de remorque

Couvre-caisse repliable en trois sections

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE



Comprend une peinture monochrome, un capot haute performance Sport, un enjoliveur de calandre, des pare-chocs, des poignées et des rétroviseurs couleur carrosserie, une cabine garnie de cuir noir, des sièges baquets avant avec console centrale et des roues de 20 po en aluminium poli



Comprend les pages de performances, un habitacle exclusif au modèle GT, des sièges baquets sport en cuir et en vinyle uniques, un rapport de pont arrière de 3,92, un pommeau du levier de vitesse gainé de cuir, un capot sport haute performance, un autocollant GT, un échappement passif à air frais, des palettes de changement de vitesse au volant, une admission d'air froid Mopar et des tapis protecteurs Mopar tout-terrain



Édition Night

Comprend des roues de 22 po en aluminium peint noir, des emblèmes noirs, une calandre et des enjoliveurs noirs, des enjoliveurs de phares noirs, des marchepieds latéraux tubulaires noirs, des poignées de porte et des rétroviseurs couleur carrosserie, des pare-chocs couleur carrosserie, une cabine garnie de cuir noir, des sièges baquets, un échappement à deux embouts noirs et un capot haute performance Sport



LIMITED LONGHORN®



CONSTRUCTION **ET PRIX**

GROUPE MOTOPROPULSEUR

V8 HEMI^{MD} de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie de système à cylindrée variable et transmission automatique à 8 vitesses

V8 HEMI de 5,7 L avec technologie de système à cylindrée variable, technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses

HABITACLE



Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés

Beige bison/noir avec coutures contrastantes et passepoil beige bison

De série

ROUES



20 po Aluminium poli De série avec peinture monochrome (WRU)



22 po Aluminium poli Livrables avec peinture monochrome (WPZ)

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE LARAMIEMD EN PLUS DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Écran couleur configurable de 12 po au groupe d'instruments Roues de 20 po en aluminium poli chaussées de pneus toutes saisons 275/55R20 à FN

Phares à commande automatique

Phares projecteurs bifonctionnels à halogène et à DEL

Crochets de remorquage chromés

Marchepieds latéraux chromés d'une roue à l'autre

Sièges baguets avant à dossier haut en cuir avec console au plancher pleine longueur de catégorie supérieure

Sièges chauffants à la deuxième rangée

Emblème Limited Longhorn

Tapis protecteurs de luxe à l'avant et à l'arrière

Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense MD18

Éclairage de caisse de camion

Panneau de garnissage de porte de catégorie supérieure

Essuie-glace avant détecteur de pluie

Espace de rangement sous la banquette arrière

Doublures de passage de roue arrière

Banquette arrière à dossiers inclinables

Ouverture du hayon à distance

Centre multimédia Uconnect^{MD} 5 NAV² avec écran tactile de 12 po

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Rapport de pont arrière de 3,92

Roues de 22 po en aluminium poli

Suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level^{MC}

Essieu arrière avec différentiel autobloquant

Ensemble de commodités de caisse

Ensemble pare-chocs couleur carrosserie

Attelage de classe IV

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux

Différentiel arrière autobloquant à commande électronique eLocker

Ensemble équipement de niveau 1 Limited Longhorn

Hayon multifonction

Ensemble tout-terrain

Commande des freins de remorque

Système de caméra panoramique de remorque¹⁷

Ensemble attelage de remorque

Couvre-caisse repliable en trois sections

ENSEMBLE ALLURE EXTÉRIEURE



Ensemble pare-chocs couleur carrosserie

Comprend des pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie







CONSTRUCTION ET PRIX



V8 HEMI^{MD} de 5,7 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec technologie de système à cylindrée variable et transmission automatique à 8 vitesses

V8 HEMI de 5,7 L avec technologie de système à cylindrée variable, technologie eTorque et transmission automatique à 8 vitesses

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE LIMITED LONGHORNMC EN PLUS DE :

Roues de 20 po en aluminium poli

Suspension pneumatique aux quatre roues Active-Level^{MC}
La surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière et détection de la remorque¹⁸

Moulures latérales chromées Emblème Limited Applique de hayon Limited
Panneau de garnissage de porte de luxe
Sièges baquets avant à dossier haut en cuir de luxe
Console de recharge sans fil

HABITACLE

FRAM



Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés

Noir avec coutures contrastantes et passepoil gris souris moyen

De série



Sièges baquets matelassés de cuir de catégorie supérieure Sel de mer/indigo

Compris avec l'ensemble Elite

ÉQUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Rapport de pont arrière de 3,92 Roues de 22 po en aluminium poli

Essieu arrière avec différentiel autobloquant

Ensemble de commodités de caisse

Ensemble pare-chocs couleur carrosserie

Attelage de classe IV

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux

Ensemble élite

Différentiel arrière autobloquant à commande électronique eLocker

Ensemble d'équipement de niveau 1 Limited

Hayon multifonction

Édition Night

Ensemble tout-terrain

Commande des freins de remorque

Système de caméra panoramique de remorque¹⁷

Ensemble attelage de remorque

Couvre-caisse repliable en trois sections

ROUES



20 po Aluminium poliDe série
(WRU)



22 po
Aluminium poli
Livrable en option
(WPZ)



Ensemble pare-chocs couleur carrosserie Comprend des pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie



Édition Night

ENSEMBLES ALLURE EXTÉRIEURE

Comprend des roues de 22 po en aluminium peint noir, un échappement à deux embouts noirs, des emblèmes noirs, des enjoliveurs de phares noirs, des poignées de porte et des rétroviseurs couleur carrosserie, des pare-chocs couleur carrosserie, le système audio harman/kardon^{MD} à 19 haut-parleurs et le couvre-caisse repliable en trois sections



22 po
Aluminium peint noir
Comprises dans l'édition Night
(WP9)



Ensemble élite

Comprend le hayon multifonction; la doublure de caisse pulvérisée; l'habitacle unique indigo et sel de mer; du cuir matelassé sur la console et les portes; le revêtement du pavillon, des pare-soleil et de l'écran soleil en suède; les couvre-pédales brillants de Moparmo et un système audio harman/kardon à 19 haut-parleurs



EXTÉRIEUR ILLUSTRÉ EN GRIS ACIER ARGENT MÉTALLISÉ

TRX 35

TRX



GROUPE MOTOPROPULSEUR

V8 HEMI^{MD} suralimenté de 6,2 L avec transmission automatique à 8 vitesses

HABITACLE



Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés et supports latéraux en suède

Noir avec coutures contrastantes gris souris moyen et logo TRX brodé

De série



Cuir de catégorie supérieure avec empiècements perforés et supports latéraux en suède

Noir/rouge rubis éclatant avec coutures contrastantes et logo TRX brodé rouge rubis éclatant

Livrable en option

ROUES



Aluminium peint noir De série (WS4)



18 po Aluminium avec un anneau de retenue

Livrable en option (WS1)

ACCESSOIRES MOPARMD LIVRABLES EN OPTION



En plus des options installées en usine, Mopar offre une gamme complète d'accessoires pour le Ram 1500 TRX 2024. Illustrés ici avec la RamBar livrable en option, des emblèmes TRX les côtés de la caisse et des marchepieds hors route.

Consultez le site MOPAR.COM pour en savoir plus

LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE COMPRENNENT CERTAINES CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE REBELMD EN PLUS DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Guidage avant et arrière augmenté de 6 po

Écran couleur configurable de 12 po intégré au groupe d'instruments propre au TRX

Débattement de la suspension avant de 13 po

Débattement de la suspension arrière de 14 po

Roues de 18 po en aluminium peint noir

Pneus tout-terrain Goodyearm Wrangler Territory de 35 po Une banquette arrière 60-40 avec console centrale rabattable

Amortisseurs adaptatifs Bilstein^{MD} Black Hawk^{MD} e2

Rétroviseurs extérieurs noirs

Pare-chocs avant et arrière à revêtement pulvérisé noir

Levier de vitesses au plancher monté sur la console centrale

Attelage de classe IV

Essieu arrière Dana^{MD} 60

Différentiel arrière autobloquant à commande électronique eLocker

Feux de position à DEL extérieurs

Alerte de collision avant avec freinage actif¹⁸

Crochets de remorquage renforcés à l'avant et à l'arrière

Éclairage d'ambiance dans les portes avant

Console au plancher pleine longueur améliorée

Boîte de transfert BorgWarner^{MD} à prise constante

Système d'admission d'air haute performance

Poignées de maintien intérieures

Assistance au départ arrêté

Volant gainé de cuir avec partie inférieure plate

CONSTRUCTION

ET PRIX

Éclairage de caisse à DEL

Éclairage à DEL dans l'habitacle

Panneau de garnissage de porte avant de luxe

Modes de conduite haute performance

Sièges baquets avant en cuir de catégorie supérieure

Phares adaptatifs, feux arrière et antibrouillards à DEL de catégorie supérieure

Tableau de bord gainé de catégorie supérieure

Essuie-glace avant détecteur de pluie

Compartiment de rangement sous la banquette arrière

Éclairage d'ambiance dans les portes arrière

Démarreur à distance

Commande Selec-Speed^{MD}

Plaque de protection sous la carrosserie

Bloc de commandes de la boîte de transfert avec mode de

conduite et assistance au départ arrêté

Calandre spécifique au TRX avec inscription RAM en continu Capot haute performance spécifique au TRX avec prise d'air

fonctionnelle et extracteurs de chaleur

Tapis protecteurs de deuxième rangée spécifiques au TRX Pages de performances et pages hors route Uconnect^{MD}

Élargisseurs d'ailes pour un profil élargi, côtés de la caisse et

élargisseurs d'ailes

ÉOUIPEMENT LIVRABLE EN OPTION

Roues de 18 po en aluminium avec anneau de retenue Système de caméra panoramique 360°17

Ensemble sécurité évolué

Ensemble de commodités de caisse

Porte-pneu de secours monté sur la caisse

La surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière et détection de la remorque 18

Toit ouvrant panoramique à deux panneaux Marchepieds de style hors route Mopar

Pare-pierres Mopar

Aide au stationnement avant et arrière Park-Sense MD18

RamBar

Câblage de la caméra de remorque

Commande de la direction de recul de la remorque

Ensemble attelage de remorque

Couvre-caisse repliable en trois sections

Éléments graphiques extérieurs TRX

Autocollants TRX pour le capot

Ensemble équipement de niveau 1 TRX

Ensemble équipement de niveau 2 TRX

Garnitures intérieures rouges TRX

COULEURS ET CONFIGURATIONS DES MODÈLES RAM 1500




















M = couleur monochrome = peinture deux tons nacrée cristal noir étincelant en bas de caisse = peinture deux tons gris argent métallisé en bas de caisse = non livrable





étincelant au bas de caisse

CONFIGURATIONS CABINE CAISSE DE 1,7 M CAISSE DE 1,9 M **BANQUETTE** SIÈGES QUAD CABMD D'ÉQUIPE 40-20-40 (5 PI 7 PO) (6 PI 4 PO) **BAQUETS** Α CABINE D'ÉQUIPE **TOUTES LES CABINES** NL TRADESMAN Α BIG HORN Α Α CABINE D'ÉQUIPE **TOUTES LES CABINES** S Α REBEL NL S CABINE D'ÉQUIPE NL S CABINE D'ÉQUIPE SPORT NL S CABINE D'ÉQUIPE NL S LARAMIE S CABINE D'ÉQUIPE NL CABINE D'ÉQUIPE S Α LIMITED LONGHORN NL S CABINE D'ÉQUIPE CABINE D'ÉQUIPE NL S LIMITED NL S CABINE D'ÉQUIPE CABINE D'ÉQUIPE NL S TRX S S NL CABINE D'ÉQUIPE NL NL

Pour d'autres exemples de combinaisons de peinture, visitez RAMTRUCK.CA/FR

A = Configuration livrable en option NL = non livrable S = Configuration de série

CAPACITÉS DE CHARGE UTILE MAXIMALES*

O/II / IOI I ZO DZ O II/ II I OZ	CAMION QUAD CAB ^{MD}		CAMION À CABINE D'ÉQUIPE				
		CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO)		CAISSE DE 1,9 M (5 PI 7 PO)		CAISSE DE 1,9 M (6 PI 4 PO	
	PNBV [†]	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
	6 010	1230					
V6 PENTASTAR ^{MC} 3,6 LAVEC	6 800		1830				
eTORQUE/TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES	6900			2 020	1840		
AUTOMATIQUE AU VITEULU	7 100	2330					
V8 HEMI ^{MD} DE 5,7 L AVEC	6900	1850		1760		1730	
etorque/transmission automatique à 8 vitesses	7 100		1860		1800		1750
MOTEUR V8 HEMI SURALIMENTÉ DE 6,2 L/TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES	7800				1360		

^{*}Avec l'équipement approprié, consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails. †Avec l'équipement approprié et un poids de 68 kg (150 lb) pour le conducteur. Il faut soustraire le poids des options supplémentaires, de l'équipement, des passagers et du chargement. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les détails.

DIMENSIONS EXTÉDIENDES DIL DAM 1500

DIMENSIONS EXTERIEURES DU RAM 1500									
	QUAE	CAB	CABINE D'ÉQUIPE						
	PNEU 27	5/55R20		PNEU 325/65R18					
	4x2 4x4		42	4x4					
			CAISSE DE	CAISSE DE	CAISSE DE	CAISSE DE	CAISSE DE		
Toutes les dimensions sont exprimées en	CAISSE DE 1,9	M (6 PI 4 PO)	1,7 M	1,9 M	1,7 M	1,9 M	1,7 M		
Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (po), sauf indication contraire.			(5 PI 7 PO)	(6 PI 4 PO)	(5 PI 7 PO)	(6 PI 4 PO)	(5 PI 7 PO)		
EMPATTEMENT (NOMINAL)	3 569 (140,5)	3 569 (140,5)	3 672 (144,6)	3 898 (153,5)	3 672 (144,6)	3 898 (153,5)	3 687 (145,1)		
VOIE, AVANT	1741 (68,5)	1741 (68,5)	1741 (68,5)	1741 (68,5)	1741 (68,5)	1741 (68,5)	1889 (74,4)		
VOIE, ARRIÈRE	1729 (68,1)	1729 (68,1)	1729 (68,1)	1729 (68,1)	1729 (68,1)	1729 (68,1)	1880 (74)		
LONGUEUR HORS TOUT	5 814 (228,9)	5 814 (228,9)	5 916 (232,9)	6 142 (241,8)	5 916 (232,9)	6 142 (241,8)	5 936 (233,7)		
LARGEUR HORS TOUT	2 084 (82,1)	2 084 (82,1)	2 084 (82,1)	2 084 (82,1)	2 084 (82,1)	2 084 (82,1)	2 235 (88,0)		
HAUTEUR HORS TOUT	1971 (77,6)	1973 (77,7)	1968 (77,5)	1966 (77,4)	1971 (77,6)	1968 (77,5)	2 088 (82,2)		
GARDE AU SOL									
ESSIEU AVANT	199 (7,8)	208 (8,2)	199 (7,8)	199 (7,8)	209 (8,2)	207 (8,1)	237,8 (9,4)		
ESSIEU ARRIÈRE	221 (8,7)	221 (8,7)	220 (8,6)	220 (8,7)	220 (8,7)	220 (8,6)	202,6 (8,0)		
ENTRE LE HAYON OUVERT ET LE SOL	979 (34,6)	875 (34,4)	877 (34,5)	875 (34,4)	872 (34,3)	871 (34,3)	968 (38,1)		
HAUTEUR DE LA CAISSE	545 (21,4)	545 (21,4)	543 (21,4)	545 (21,4)	543 (21,4)	545 (21,4)	543 (21,4)		
ANGLE D'ATTAQUE, DEGRÉS	18,1	18,9	18,0	18,1	19,0	18,9	30,4		
ANGLE DE SURPLOMB, DEGRÉS	25,2	25,0	25,1	25,0	24,9	24,9	25,2		
ANGLE DE RAMPE SANS PLAQUE DE PROTECTION (DEGRÉS)	19,5	19,9	19,0	18,4	19,5	18,7			
ANGLE DE RAMPE AVEC PLAQUE DE PROTECTION (DEGRÉS)		17,8			17,5	16,7	21,8		
GARDE AU SOL SANS PLAQUE DE PROTECTION	213 (8,4)	221 (8,7)	211 (8,3)	212 (8,3)	222 (8,7)	220 (8,6)			
GARDE AU SOL AVEC PLAQUE DE PROTECTION		208 (8,2)			209 (8,2)	207 (8,1)	300 (11,8)		

POIDS MAXIMAL DE LA REMORQUE CHARGÉE*

		CAMION	QUAD CAB	CAMION À CABINE D'ÉQUIPE				
		CAISSE (6 PI	DE 1,9 M 4 PO)				SE DE 1,9 M PI 4 PO)	
	RAPPORT DE PONT	PNBC [†]	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
V6 PENTASTAR 3,6 LAVEC	3,21	11 900	6 750	6 530	6 620	6 430		
eTORQUE/TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES	3,55	12 900	7 740	7 530	7 620	7 430		
V8 HEMI DE 5,7 L AVEC	3,21	13 900	8 420	8 220	8 300	8 140	8 310	8 020
eTORQUE/TRANSMISSION	3,92	17 000	11 520	11 320	11 400	11 240	11 410	11 120
AUTOMATIQUE À 8 VITESSES	3,92	18 350	12 750					
MOTEUR V8 HEMI SURALIMENTÉ DE 6,2 L/TRANSMISSION AUTOMATIQUE À 8 VITESSES	3,55	15 160				8 100		

DIMENSIONS DE LA CABINE DU RAM 1500

DIMENSIONS DE LA CADINE DO RAM 1000							
* Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (pouces), sauf indication contraire.	QUAD CAB	CABINE D'ÉQUIPE					
AVANT							
DÉGAGEMENT À LA TÊTE	1038 (40,9)	1038 (40,9)					
DÉGAGEMENT AUX JAMBES	1040 (40,9)	1040 (40,9)					
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES	1676 (66,0)	1676 (66,0)					
DÉGAGEMENT AUX HANCHES	1 610 (63,4)	1 610 (63,4)					
COURSE DES SIÈGES	220 (8,7)	220 (8,7)					
ARRIÈRE							
DÉGAGEMENT À LA TÊTE	995 (39,2)	1011 (39,8)					
DÉGAGEMENT AUX JAMBES	903 (35,6)	1147 (45,2)					
DÉGAGEMENT AUX ÉPAULES	1668 (65,7)	1 670 (65,7)					
DÉGAGEMENT AUX HANCHES	1 610 (63,4)	1 611 (63,4)					
VOLUME DE L'HABITACLE							
AVANT - m³ (pi³)	1,8 (63,9)	1,8 (63,9)					
ARRIÈRE - m³ (pi³)	1,5 (53,3)	1,9 (68,5)					

DIMENSIONS DE LA CAISSE DU RAM 1500

DIMENSIONS DE LA CAIGGE DO RAIN 1000					
* Toutes les dimensions sont exprimées en	TAILLES DE CAISSE				
* Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (pouces), sauf indication contraire.	5 PI 7 PO	6 PI 4 PO			
INDICE DE VOLUME SELON LA SAE, m³ (pi³)	1,5 (53,9)	1,7 (61,5)			
LONGUEUR AU PLANCHER, HAYON FERMÉ	1711 (67,4)	1937 (76,3)			
LARGEUR DE L'ESPACE UTILITAIRE	1687 (66,4)	1687 (66,4)			
DISTANCE ENTRE LES PASSAGES DE ROUES	1 295 (51)	1295 (51)			
PROFONDEUR	543 (21,4)	545 (21,5)			
OUVERTURE DU HAYON	1525 (60,0)	1525 (60,0)			
HAYON FERMÉ LARGEUR DE L'ESPACE UTILITAIRE DISTANCE ENTRE LES PASSAGES DE ROUES PROFONDEUR	1 687 (66,4) 1 295 (51) 543 (21,4)	1 687 (66,4) 1 295 (51) 545 (21,5)			

Remarques relatives aux tableaux de charge et de remorquage ci-dessus : les nombres dans les boîtes noires correspondent aux compétences maximales. 1. Les charges utiles et les poids maximaux de la remorque sont des ESTIMATIONS. 2. Tous les poids sont exprimés en lb à moins d'avis contraires. 3. Les charges utiles et les poids maximaux de la remorque sont arrondis aux 10 lb 4 les plus près. Charge utile = PNBV – poids à vide. 5. Le poids nominal de la remorque (PNR) et le poids de remorquage du véhicule remorqueur sont calculés conformément aux règles de la norme SAE J2807. Poids des passagers = 136 kg (300 lb). Le poids des options représente le contenu des options dépassant 33 % du volume des ventes. Poids de l'équipement de remorquage = attelage de classe IV, 5 kg (11,1 lb) (si ce poids n'est pas déjà compris dans le poids de l'équipement livrable en option). Le poids du dispositif d'attelage de remorque est de 4,53 kg (10 lb) si le poids nominal de la remorque est d'au plus 2 268 kg (5 000 lb) et de 29,48 kg (65 lb) si le poids nominal de la remorque est upérieur à 2 268 kg (5 000 lb) 6. La charge utile et le poids nominal de la remorque est supérieur à 2 268 kg (5 000 lb) 6. La charge utile et le poids nominal de la remorque sont mutuellement exclusifs. 7. Il ne faut jamais dépasser les PNBE, PNBV et PNBC. 8. Le poids sur l'attelage recommandé pour un attelage classique correspond à 10 % du poids brut de la remorque. Pour un attelage de classe IV, le poids maximal sur l'attelage est limité à 1 100 lb (1 100 lb) 9. Un attelage répartiteur de charge est recommandé pour les remorques de plus de 2 268 kg (5 000 lb).

Pour en savoir plus, visitez le site RAMTRUCK.CA/FR







