



CX-50 2024
SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

CX-50 2024		GAMME DE MODÈLES		
MODÈLES	TRANSMISSION	TRACTION	MOTEUR	DESCRIPTION DU MODÈLE
GS-L ¹	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. en ligne DC ²	
GT	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. en ligne DC ²	
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G T de 2,5 L ²	
ÉDITION MERIDIAN ³	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G T de 2,5 L ²	Groupe apex
	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G T de 2,5 L ²	

T = Turbocompresseur à deux volutes DC = Désactivation des cylindres ¹Ces modèles seront lancés à l'hiver 2024. Un calendrier plus détaillé sera communiqué à une date ultérieure. ²L'intérieur en cuir terracotta est inclus dans le prix de l'Édition Meridian, comme indiqué ci-dessous.

GROUPES D'OPTIONS	DISPONIBLES SUR
Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à deux volutes, i-stop	GT
Sans toit ouvrant vitré panoramique	Tous les modèles
Groupe apex	Édition Meridian
Vent polaire nacré	GS-L, GT
Gris polymétal métallisé	Tous les modèles
Sable de zircon métallisé	Tous les modèles
Gris mécanique métallisé	GS-L, GT
Rouge vibrant cristal métallisé	GS-L, GT
Intérieur en similicuir ocre cendré (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	GS-L
Intérieur en cuir terracotta (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	GT
GROUPE APEX	Galerie de toit, garde-boue avant et arrière noirs, et barres transversales noires montées sur le toit.

CX-50 2024		SPÉCIFICATIONS	
MOTEUR			
	GS-L/GT	GT (EN OPTION)/ÉDITION MERIDIAN	
Type	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec système de désactivation des cylindres		Moteur turbo Skyactiv-G de 2,5 L turbocompresseur à deux volutes, i-stop
Soupapes et dispositif de commande	DACT, 16 soupapes		DACT, 16 soupapes
Nombre de cylindres/architecture du moteur	4 /en ligne		4 /en ligne
Cylindrée	2 488 cm³		2 488 cm³
Taux de compression	13,0:1		10,5:1
Puissance nette SAE, ch	187 à 6 000 tr/min		256 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87)
Couple net SAE, lb-pi	186 à 4 000 tr/min		320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d’octane de 87)
Alimentation en carburant	Injection directe		Injection directe
Carb. recommandé	Ordinaire (sans plomb)		Ordinaire (sans plomb)
CHÂSSIS			
Suspension avant	Indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice		
Suspension arrière	Barre de torsion		
Direction	À pignon et crémaillère avec servo-assistance électrique à la colonne		
Freins	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres		Skyactiv-G turbo de 2,5 L
	Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)		
	Freins à disque ventilé de 326 mm à l’avant		
	Freins à disque plein de 325 mm à l’arrière		

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)	
Empattement	2 815
Voie (av./arr.)	1 658 / 1 662 (Roues de 17 po) 1 648 / 1 652 (Roues de 18 et 20 po)
Longueur hors tout	4 720
Largeur hors tout	1 920 (avec moulure de passage de roue) 2 053 (hors tout)
Hauteur hors tout	1 613 (Roues de 17 po) 1 622 (Roues de 18 et 20 po)

GARDE AU SOL	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres	Skyactiv-G T de 2,5 L
Roues de 17 po	210	
Roues de 18 po		216
Roues de 20 po	219	218

DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)	
Dégagement pour la tête (av./arr.)	981/952
Dégagement pour les jambes (av./arr.)	1 058/1 012
Dégagement pour les hanches (av./arr.)	1 361/1 323
Dégagement pour les épaules (av./arr.)	1 419/1 361
Volume de chargement (L)	1 595 (derrière les sièges avant) 889 (derrière les sièges arrière)

COTES DE CONSOMMATION (L/100 KM)¹

	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres	Skyactiv-G T de 2,5 L
Ville	9,7	10,4
Route	7,9	8,2
Combiné	8,9	9,4

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Capacité de remorquage	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres	Skyactiv-G T de 2,5 L
	907 kg (2 000 lb)	1 588 kg (3 500 lb)

	Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres	Skyactiv-G T de 2,5 L
Angle d’approche	17,8° (roues de 17 po) 18,5° (roues de 20 po)	18,4° (roues de 18 po) 18,3° (roues de 20 po)
Angle de fuite	24,1° (roues de 17 po) 24,8° (roues de 20 po)	24,7° (roues de 18 po) 24,6° (roues de 20 po)
Angle associé à la garde au sol	17,7° (roues de 17 po) 18,5° (roues de 20 po)	18,4° (roues de 18 po) 18,2° (roues de 20 po)
Rayon de braquage min.	11 m (diamètre hors roues)	11 m (diamètre hors roues)

¹ Consommation de carburant estimée selon la nouvelle méthode d'essai à 5 cycles du gouvernement du Canada. Votre consommation réelle de carburant peut varier selon l'heure, l'endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Consommation de carburant estimée selon la méthode d'essai à 5 cycles du [gouvernement du Canada](#).

GS-L¹

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres
Moteur 4 cylindres en ligne
Puissance : 187 ch ; Couple : 186 lb-pi
Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports avec mode manuel de passage des vitesses
Système Mi-Drive (modes Sport/Hors-route)
Traction intégrale i-Activ
Contrôle de vecteur de la force G Plus (GVC Plus)
Capacité de remorquage 907 kg (2 000 lb)

SUSPENSION ET FREINS

Freins à disque servoassistés aux quatre roues
Freins antiblocage (ABS) avec système électronique de répartition de la force de freinage (EBFD)
Assistance au freinage d'urgence (EBA)
Suspension avant : indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Suspension arrière : à barre de torsion
Direction à pignon et crémaillère avec servo-assistance électrique à la colonne

ROUES ET PNEUS

Roues de 17 po en alliage au fini noir métallisé
Pneus toutes saisons 225/65R17
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) - mode direct
Roue de secours temporaire - T155/90D17

EXTÉRIEUR

Hayon arrière électrique avec réglage de la hauteur programmable
Toit ouvrant vitré panoramique coulissant à commande électrique d'ouverture et de fermeture monotouche ²
Longerons de toit
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants (de couleur noire)
Essuie-glaces avant dégivrants
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés
Aileron de toit arrière couleur carrosserie
Poignées extérieures couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement
Garniture extérieure noire aux montants B et C
Feu de freinage surélevé
Phares à DEL
Feux de jour DEL
Phares à allumage/extinction automatique
Essuie-glaces avant à balayage intermittent avec détecteur de pluie
Essuie-glace arrière à balayage intermittent
Dégivreur de lunette arrière
Embouts de tuyau d'échappement chromés (deux sorties)
Pare-brise en verre insonorisant
Emblème AWD sur le hayon
Glace teintée en vert avec protection contre les rayons UV
Glaces des portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'avant (SCBS-F)
Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM)
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction d'arrêt et de redémarrage (MRCC avec fonction d'arrêt et de redémarrage)
Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F)
Fonction de détection des piétons à l'avant
Système d'aide à l'évaluation des distances (DRSS)
Système d'avertissement d'obstruction à l'avant (FOW)
Système d'alerte-vigilance du conducteur (DAA)
Alerte de distance et de vitesse
Système de suivi de voie (LAS)
Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)
Système de commande de feux de route (HBC)
Caméra de recul (grand angle)
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS)
Aide au démarrage en côte (HLA)
Deux coussins gonflables avant et latéraux
Deux rideaux gonflables latéraux
Sacs gonflables pour les genoux (conducteur et passager avant)
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière)
Ceintures de sécurité avant avec prétendeurs et limiteurs de force
Dispositif universel d'attaches et d'ancrages pour siège de sécurité pour enfant
Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 10,25 po
Écran central tactile pour Apple CarPlay^{MC} / Android Auto^{MC}
Système d'infodivertissement Mazda Connect
Services connectés Mazda³
Poste de contrôle HMI
Chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda à 8 haut-parleurs
Radio (AM/FM/HD)
Fonction Apple CarPlay^{MC} sans fil
Fonction Android Auto^{MC} sans fil
Commandes Bluetooth^{MD} montées au volant
Bluetooth^{MD} avec fonction Audio Profile
Prêt pour le système de navigation (nécessite l'accessoire carte SD de navigation)⁴
Fonctionnalité de messages texte SMS
Deux ports USB à l'avant

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en similicuir
Volant gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
Volant chauffant
Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité
Siège conducteur à 10 réglages électriques (soutien lombaire compris)
Siège passager à 4 réglages manuels
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
Banquette arrière rabattable télécommandée
Pochettes simples au dos des sièges du conducteur et du passager avant
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du véhicule brodé
Accoudoir central arrière

¹ Ces modèles seront lancés à l'hiver 2024. Un calendrier plus détaillé sera communiqué à une date ultérieure.

² Les Services connectés Mazda sont offerts pour une période d'essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai. Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Les services peuvent inclure : Services à distance [Démarrage et arrêt du moteur à distance, verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; État du véhicule [Alerte d'état du véhicule]; Services de navigation [Repérage du véhicule/Transmission au véhicule¹ (transmission de la destination au système de navigation du véhicule)]; Services connectés du véhicule [Bilans du véhicule/Mise à jour en ligne/Notifications poussées/Notification de défaillances]; Assistance routière Mazda

³ Pour utiliser le système de navigation, la carte SD contenant les informations cartographiques doit être insérée dans la fente pour carte SD.

GS-L¹ (SUITE)

INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ

Commandes de climatisation automatique à deux zones
Conduits de chauffage arrière (sous les sièges avant)
Démarrage par bouton-poussoir
Frein de stationnement électronique (EPB) avec fonction d'immobilisation automatique
Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant
Colonne de direction inclinable et télescopique
Système avancé d'accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clés)
Télécommande
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Verrouillage électrique des portières selon la vitesse (à double action)
Pare-soleil recouverts de tissu avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager
Plafonniers à DEL à l'avant et à l'arrière
Éclairage à DEL de l'espace de chargement
Éclairage d'accueil
Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et boîte de rangement
Leviers d'ouverture du capot et du volet de carburant à l'intérieur
Trois prises de courant de 12 volts
Deux chargeurs USB dans la console centrale arrière

RANGEMENT

Compartiment à lunettes dans la console supérieure
Pochettes dans les portes avec porte-bouteilles
Crochets à bagages (4)

INSTRUMENTATION

Ordinateur de bord
Écran ACL de 7 po dans le groupe d'instruments
Tachymètre
Indicateur de température extérieure
Contrôle du rétroéclairage des cadrans
Voyants de bas niveau de lave-glace de pare-brise, de bas niveau de carburant, de porte entrouverte, d'anomalie du moteur, de pression d'huile, de frein de stationnement, de phares de route et de ceintures de sécurité

GT Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du CX-50 GS-L :

ROUES ET PNEUS

Roues de 20 po en alliage (rayons usinés au fini lustré et alvéoles peintes de couleur foncée)
Pneus toutes saisons 245/45R 20

EXTÉRIEUR

Phares et feux arrière à DEL à éclairage distinctif
Feux arrière combinés à DEL
Rétroviseurs extérieurs rabattables (fonctionnement automatique)
Garniture extérieure noir piano aux montants B et C
Rétroviseur extérieur à atténuation automatique (côté conducteur)
Calandre noir piano
Autonivellement des phares

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Chaîne audio Bose^{MD} haut de gamme avec radio AM/FM/HD
12 haut-parleurs avec technologie sonore ambiophonique Centerpoint^{MD} 2 et technologie de neutralisation du bruit AudioPilot^{MD} 2, incluant neuf canaux d'égalisation sur mesure et traitement du signal SurroundStage^{MD}
Radio par satellite SiriusXM^{MC} (abonnement gratuit de 3 mois)
Services du SiriusXM Traffic Plus et Travel link^{MD} (abonnement gratuit de 5 ans)
(Information à jour sur l'état de la circulation, les conditions météo, les résultats sportifs et les prix du carburant)
Système de navigation
Chargeur sans fil pour téléphone portable (Qi)

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur intérieur antiéblouissement sans cadre
Système de contrôle à distance HomeLink^{MD}

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Écran couleur de conduite active avec projection sur le pare-brise (ADD)
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)²
Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)
Suivi de voie d'urgence avec surveillance des angles morts
Écran 360°
Capteurs d'aide au stationnement avant et arrière
Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'arrière (SCBS-R)
Système intelligent d'aide au freinage avec croisement arrière (SBS-RC)
Aide à la conduite dans les embouteillages

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir noir
Sièges arrière chauffants à 3 réglages d'intensité (seulement aux places latérales)
Sièges avant ventilés (3 réglages)
Siège passager à 6 réglages électriques
Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages de mémoire)
Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège
Bouton de démarrage orné d'un anneau au fini brillant

¹ Ces modèles seront lancés à l'hiver 2024. Un calendrier plus détaillé sera communiqué à une date ultérieure.
² La fonctionnalité TSR pourrait ne pas reconnaître certains panneaux de signalisation régionaux au Canada.

OPTIONS DU MODÈLE GT

MOTEUR 4 CYLINDRES SKYACTIV-G DE 2,5 L
AVEC TURBOCOMPRESSEUR À DEUX VOLUTES

Moteur 4 cylindres en ligne Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à deux volutes, i-stop

Système Mi-Drive (modes Sport/Hors-route/Remorquage)

Capacité de remorquage - 1 588 kg (3 500 lb)

Puissance de 256 ch (avec carburant à indice d'octane de 93) / 227 ch (avec carburant à indice d'octane de 87)

Couple de 320 lb-pi (avec carburant à indice d'octane de 93) / 310 lb-pi (avec carburant à indice d'octane de 87)

Manettes de changement de rapports au volant

Emblème Turbo sur le hayon

Embouts d'échappement de plus grand diamètre

Bas des pare-chocs avant et arrière noir avec garnitures argent

ÉDITION MERIDIAN Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du CX-50 GT avec à turbocompresseur deux volutes :

ROUES ET PNEUS

Roues de 18 po en alliage (noir métallique)

Pneus Falken tout terrain 225/60R18

Verrous et écrous de roue noirs

INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir terracotta

EXTÉRIEUR

Élément graphique sur le capot

Garniture sur le côté de la protection de bas de caisse

OPTIONS DU MODÈLE
ÉDITION MERIDIAN

GROUPE APEX

Barres transversales noires montées sur le toit

Galerie de toit

Garde-boue avant et arrière

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre détaillant Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.

© 2023 Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill (Ontario) L4B 3K5.